

Эрүүл мэндийн сайдын 2025 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрийн 28 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

№ 10.13.2

ТАМХИ, ТАМХИН БҮТЭЭГДЭХҮҮН
ХУДАЛДААЛАХ ХҮНСНИЙ
ХУДАЛДААНЫ ГАЗРЫН АЖЛЫН
БАЙР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

Утас: _____;

Факс: _____;

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж		Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Урьдчилан сэргийлэх		Дугаар			
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага					
төрийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No	
хувийн					
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан				Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан					
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл			
Тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл /тохирахыг + тэмдэглэнэ/					
Жижиглэн худалдаа Дэлгүүрийн худалдаа Хайпермаркет Супермаркет Минимаркет Ая тухтай дэлгүүр Хүнсний дэлгүүр Мухлаг					
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ					
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа					
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал					

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэл
	1	2	3	4	5	6
Нэг. Худалдааны газрын гадна орчин			0	15		
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.1.2	Гадна орчин нь ус, намаггүй, хог хаягдал болон бусад бохирдолгүй орчинд байрладаг, гадна орчин нь цэвэрхэн, Худалдааны газрын үүдний хэсэгт халтиргаа, гулгаанаас хамгаалсан	0	3		
2	Барилгын тухай хуулийн 15.1, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй дэд бүтэц UCS 1001C2023 стандартын 11.1, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.1.7	Барилгын гадна талд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн машины зогсоол, барилгын орох, гарах хаалгын хэсэгт стандартад нийцсэн налуу шаттай, бариултай	0	6		
3	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.1.13	Хатуу хог хаягдлыг зайлуулах байгууламж нь /цэг/ хүнс боловсруулах, хадгалах газраас 20-30м, тээврийн хэрэгсэл чөлөөтэй нэвтрэх зайтай, байрлуулсан талбайн хөрсийг тэгшлэн нягтруулж цементэлсэн, хогийн сав нь ангилах цуглуулах технологид нийцсэн, салхиар тархахаас сэргийлэгдсэн битүүмжлэл сайтай, цэвэрхэн	0	6		
Хоёр. Барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлага			0	138		
4	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5.1, 7.1, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.1.1	Барилга байгууламж нь мэргэжлийн байгууллагын баталсан зураг төслийн дагуу баригдсан, өргөтгөсөн, шинэчилсэн, зориулалтыг өөрчилсөн, байнгийн ашиглалтад хүлээн авсан улсын комиссын дүгнэлттэй	0	9		
5	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.1, Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим MNS CAC/RCP 1:2003 Техникийн үйлчилгээ цэвэрлэгээ 5.1, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.1.4, 4.5.1	Эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлага, технологийн урсгалыг хангасан өрөө тасалгаагаар хангагдсан, бүтээгдэхүүн бохирдуулах нөхцөл бүрдээгүй.	0	9		
6	Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.1.7	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үйлчилгээ авах хэрэгцээ шаардлагыг хангасан орон зай, орчинтой	0	6		

7	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.5.1	Ажиллагсдын ахуй хангамж, ариун цэврийн өрөөтэй	0	9		
8	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.5 заалт, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.2.10	Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан ариун цэврийн өрөө, гар угаах хэрэгсэлтэй, хүүхэд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан тохижилттой	0	9		
9	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8.5, Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Худалдааны агуулах Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 5364:2011, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.2.7, Агуулахын барилга БНБД 31-19-10	Хүчин чадлаас хамаарч бүтээгдэхүүн хадгалах эрүүл ахуйн шаардлага хангасан /температур, харьцангуй чийглэг хэмжилтээр/ төрөлжсөн агуулахтай	0	6		
10	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.1, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим MNS CAC RCP 1:2023 Дотоод бүтээц, тоноглол 9.1.3.	Хана нь цэвэрлэхэд тохиромжтой материалаар хийгдсэн, цэвэрхэн /цайвар өнгөтэй/	0	6		
11		Шал нь цэвэрлэхэд тохиромжтой материалаар хийгдсэн, зай завсаргүй, тогтмол цэвэрлэдэг	0	6		
12		Тааз нь шороо тоос хуримтлагдаагүй, будаг шохой нь хуурч унаагүй, хөгц мөөгөнцөр үүсээгүй	0	6		
13		Цонх нь тоос, шороо нэвтрүүлэхгүй, онгойдог хэсгээрээ хортон шавж нэвтрэхээс хамгаалсан торон хаалттай, угааж цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийгдсэн	0	6		
14		Хаалга нь тэгш гөлгөр гадаргуутай, ус шингээдэггүй, зэвэрдэггүй материалаар хийгдсэн, бүрэн хаагддаг, цэвэрхэн	0	6		
15	Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.1.13	Хог хаягдлыг ангилан ялгаж хаях хогийн савыг орох хаалганы дотор талд байрлуулсан	0	3		
16	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1	Хогийн сав нь битүүмжлэл сайтай, цэвэрлэж халдваргүйтгэхэд тохиромжтой материалаар хийгдсэн, тусгай таних тэмдэгтэй	0	3		
17	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, Усны тухай хуулийн 22.3, "Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандарт, 3.4 Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03*/11 4.4	Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон	0	9		
18		Зөөврийн усан хангамжтай, ус нөөцлөх савыг 7 хоногт 1-2 удаа бүрэн суллаж, угааж, халдваргүйжүүлдэг, бүртгэл хөтөлдөг	0	6		
19		Ундны усны чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан шинжилгээний дүн, дүгнэлттэй	0	3		

20	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.4, БОАЖС, ЭМС-ын хамтарсан 2018 оны А/82/128 дугаар тушаалын хавсралт, Бохир ус, хаягдлыг зайлуулах, Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 13, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2019 стандартын 5.1.2	Бохир ус зайлуулах систем нь төвлөрсөн системд холбогдсон, стандартын шаардлага хангасан	0	9		
21	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.1, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим MNS CAC/RCP 1:2023 Гэрэлтүүлэг 9.2.6, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.1.5	Төвлөрсөн бус ариун цэврийн байгууламжтай бол бохирын цооног стандартын дагуу барьж ашигладаг, бохир ус тээвэрлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжтэй гэрээтэй	0	6		
22	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.1, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим MNS CAC/RCP 1:2023 Гэрэлтүүлэг 9.2.6, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.1.5	Байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг нийт ажлын байранд жигд хүрэлцээтэй, бүрэн асдаг, худалдааны зааланд 540 лк, агуулахад 220 лк, хонгил, бусад хэсэгт 110 лк-ээс багагүй /физик хэмжилт/	0	6		
23	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.1, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.1.3	Халаалтын систем нь төвлөрсөн шүгэмд холбогдсон	0	6		
24	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим MNS CAC/RCP 1:2023 Агаарын чанар 9.2.5, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.1.6	Хэсгийн халаалтын системтэй бол цахилгаанаар болон бусад эх үүсвэр ашиглан шийдсэн, галлагааны хэсэг тусдаа, утаагүй түлш хэрэглэдэг	0	3		
25	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим MNS CAC/RCP 1:2023 Агаарын чанар 9.2.5, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.1.6	Ердийн болон механик агааржуулалтын систем /вентилятор/ нь хэвийн ажиллагаатай, зөв суурилуулсан, цэвэрхэн, агааржуулалтын хоолойны орох, гарах хэсгүүдэд торон хаалттай	0	6		
Гурав. Ажилчдад тавигдах ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага			0	39		
26	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.8, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 10.1.7, Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны А/340, 2017 оны А/145 дугаар тушаал, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.7.1	Ажиллагсад нь эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд жилд 2 удаа хамрагддаг, эрүүл мэндийн дэвтэрт бичилт, баталгаажуулалт нь бүрэн хийгдсэн	0	9		
27	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.7, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 10.1.8	Ажиллагсдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулахаар Эрүүл мэндийн байгууллагатай гэрээ байгуулсан, хуваарьтай	0	3		
28	ХБАБХТ хуулийн 10.1.2, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим MNS CAC/RCP 1:2003 Хувийн ариун цэврийн байдал 7.3, Хувийн сахилга бат 7.4,	Ажилчид ил шархгүй, идээт үрэвсэлгүй, халдварт өвчнөөр өвчилсөн шинж тэмдэггүй, халдварт өвчнөөр өвчилсөн, эсхүл, ийм өвчтөнг асарсан тохиолдол бүрд тухайн ажилтныг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулдаг, бүртгэлтэй	0	6		
29	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, ХБАБХТХ 10.1.2, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим MNS CAC/RCP 1:2023 Хувийн ариун цэврийн байдал 12.3	Худалдагч нь ажлын байранд бөгж, бугуйвч, бугуйн цаг, гар утас зэргийг хэрэглэдэггүй, гарын хумс ургуулж будаагүй, эрүүл ахуйн зохистой дадлыг хэрэгжүүлдэг	0	6		
30	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, ХБАБХТХ 10.1.2, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим MNS CAC/RCP 1:2023 Хувийн ариун цэврийн байдал 12.3	Гар угаах цэгт гар угаах нөхцөлийг бүрдүүлсэн(халуун, хүйтэн ус, саван, гар халдваргүйжүүлэгч, гар хатаагч эсвэл цаасан салфеткаатай), гар угаах санамж байрлуулсан	0	9		

31	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 44.1.2, 44.1.3, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.7.3	Ажиллагсад нь хөдөлмөр хамгааллын хувцас гутал, халаад, малгайгаар хангагдсан, бүрэн хэрэглэж хэвшсэн, анхны тусламж үзүүлэх эмийн сантай	0	6		
Дөрөв.Ажлын байрны угаалга цэвэрлэгээ, хортон шавж, мэрэгчгүйтгэлд тавигдах шаардлага			0	33		
32	ХБАБХТХ 10.1.2, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.5.1, 4.5.4	Их цэвэрлэгээ, байнгын болон өдөр тутмын урсгал цэвэрлэгээ хийх хуваарьтай, цэвэрлэгээг тогтмол хийж, бүртгэл хөтөлдөг, заал, туслах өрөө, лангуу, тоног төхөөрөмж угааж цэвэрдэх цэвэрлэгээний багаж, хэрэгслээр хангагдсан, ялгах тэмдэгтэй, төрөлжүүлэн зохистой байдлаар тусад нь хадгалдаг	0	9		
33	Хүнсний тухай хуулийн 10.3, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 10.2, 13 дугаар зүйл	Халдваргүйтгэл, цэвэрлэгээний бодис, уусмалын нэр, хэрэглэх зааврыг бүрэн бичиж хаягласан, хүнсний бүтээгдэхүүнээс тусад нь хадгалдаг /баталгаажилтын баримт бичигтэй/	0	9		
34	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4, Хүнсний тухай хуулийн 10.1.4, 10.3, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим MNS CAC/RCP 1:2023 Хортон шавж, мэрэгчийг хянах систем 11.2, Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2023 стандартын 4.5.5	Ахуйн шавж, мэрэгч устгал, халдваргүйтгэх үйлчилгээ эрхлэгч ахуйн нэгж, байгууллагатай үйлчилгээ хийлгэх гэрээтэй, гүйцэтгэлийн акт, бүртгэл хөтлөлт, холбогдох баримт бичигтэй, гэрээний биелэлтэд хяналт тавьж ажилладаг	0	9		
35		Нүдэнд харагдах хортон шавж, мэрэгч болон тэдгээрийн үлдэгдэл байхгүй, тогтмол хяналт хийдэг	0	6		
Тав. Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүний худалдаалалтад тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага, дотоод хяналт			0	57		
36	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.1	Худалдаалж буй тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн нь ЭМЯ-ны Салбарын хяналтын газраас төрөл тус бүрээр олгосон мэндийн дүгнэлттэй, үйлдвэрлэгч болон импортлосон аж ахуйн нэгжээс дүгнэлтийг бүтээгдэхүүн бүрт дагалдуулан авсан	0	9		
37	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.7.14	Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн болон дотуур байрнаас 500 метрийн доторхи зайг тодорхойлсон зураглалыг сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраар баталгаажуулсан баримт бичигтэй	0	9		
38	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 5.1.3	Тамхийг худалдааны байгууллагын кассын дэргэд байрлуулахгүйгээр тусгайлсан лангуугаар худалдаадаг	0	9		
39	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8.1,	Сав, баглаа боодлын бүтэн байдал алдагдсан, гэмтсэн, мэдрэхүйн үзүүлэлтээр илэрхий өөрчлөгдөж эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй болсон бүтээгдэхүүн худалдаалаагүй	0	3		

40	"Янжуур тамхи. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандартын 9.4, "Дүнсэн тамхи.Ерөнхий шаардлага MNS 6274:2020" стандарт 10.3	Хадгалах хугацаа, хэрэглэж дуусах хугацаа хэтэрсэн хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн худалдаалаагүй	0	6		
41	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.7.10, 8	Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүнийг сурталчилдаггүй, урамшуулалт худалдаа явуулдаггүй	0	3		
42	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.7.8	Тамхийг ширхэглэж, дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхины үйлдвэрлэсэн боодлыг задалж буюу ороож худалдаалаагүй	0	9		
43	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.3	Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэмд нийцүүлэн дотоод хяналтын журмыг боловсруулан баталж, мөрдөж ажилладаг /3 дээш ажилтантай/	0	9		
Зургаа. Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт			0	21		
44	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8.5, "Дүнсэн тамхи.Ерөнхий шаардлага MNS 6274:2020" стандарт 10.1, "Янжуур тамхи.Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 5024:2013" стандарт 9.1	Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүнийг шаардлага хангасан тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэдэг	0	6		
45	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8.5, "Худалдааны агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 5364:2011" стандартын 4.6, "Дүнсэн тамхи.Ерөнхий шаардлага MNS 6274:2020" стандарт 10.2, "Янжуур тамхи.Техникийн ерөнхий шаардлага.MNS 5024:2013" стандарт 9.3	Агуулахын байр нь харьцангуй чийглэг 65 ±5%, орчны хэм нь 17-20 хэмтэй /физик хэмжилтээр/	0	9		
46	"Янжуур тамхи. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандартын 9.5, "Дүнсэн тамхи.Ерөнхий шаардлага MNS 6274:2020" стандарт	Авдартай тамхийг шалнаас 10 см, халаагуураас 20 см-ээс багагүй зайд, гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалсан, сараалж модон тавиур дээр, дундуур нь агаар чөлөөтэй орох зайтай хадгалдаг	0	6		
НИЙТ ОНОО			0	303		

>=50%
 [30%-49%]
 <=29%

Их эрсдэлтэй
 Дунд эрсдэлтэй
 Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Дээжийг лабораторид өгсөн тэмдэглэл •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Зөвлөмж •Заалтын тоо г/ Дүгнэлт -Үйл ажиллагааны -Ажлын байрны -Усны шинжилгээний дүгнэлт -Бүтээгдэхүүний шинжилгээний дүгнэлт д/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ е/Нөхөн төлбөр ё/Торгууль, шийтгэвэр •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн ЭБАТ-ны албан даалгавар ж/ Зах зээлээс буцаан татан авахуулсан тоо/хэмжээ мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын (ахлах) байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
_____				_____
/ овог, нэр/		/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
_____				_____
/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/
_____				_____
Тайлбар:				

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын (ахлах) байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
_____				_____
/ овог, нэр/		/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
_____				_____
/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/
_____				_____