

Эрүүл мэндийн сайдын 2025 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 86 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт



№10.2.1

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР
Утас: _____;
Факс: _____;

ХЭВТҮҮЛЭН ЭМЧЛЭХ ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН
НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС /сувиал, сум, тосгоны
ЭМТ-өөс бусад/

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж		Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар			
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага					
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No	
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект		
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан					
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл			
Тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл /тохирохыг + тэмдэглэнэ/					
1. Амаржих газар 2. Дүүргийн эрүүл мэндийн төв 3. Нэгдсэн эмнэлэг 4. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв 5. Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг 6. Хэвтүүлэн эмчлэх клиник					
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ					
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа					
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал					

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн
хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэл
1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага			0	155	0	0
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1	Эмнэлэг нь зориулалтын байртай	0	10		
2	MNS 5095:2017, MNS 6330:2017 стандартуудын 15.1.3	Гадна талбайд 30м тутамд хогийн сав байрлуулсан	0	5		
3	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	10		
4	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 5.1	Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон /эмийн сан, гал тогоо нь тусдаа байртай бол үүнд хамруулж үнэлнэ/	0	10		
5	Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандартын 7.1	Төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэртэй бол дотоод хяналтаараа ундны усанд pH, булингар, E.Coli, нянгийн тоог улиралд 1 удаа итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн	0	10		
6	Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 сьандартын 6.3, 7.2	Хөндлөнгийн хяналтаар төвлөрсөн бус усан хангамжтай эмнэлгийн өөрийн эх үүсвэрийн худгийн ус болон зөөврийн устай эмнэлгийн нөөцөлсөн ус нь лабораторийн шинжилгээгээр /нян судлал, химийн үзүүлэлт/ чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан.	0	20		
7	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.2	Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан	0	5		
8	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.6	Үйлчлүүлэгчийн нэг оронд ногдох талбай стандартад заасан норм хэмжээг хангасан	0	10		
9	MNS 5095:2017, MNS 6330:2017 стандартуудын C хавсралт	Эмчилгээ, оношилгоо, дэмжих үйлчилгээний тасаг нэгжүүд нь стандартад заасан шаардлагатай өрөө тасалгаануудаар хангагдсан	0	10		

11	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын XIII хавсралтын 2.1	Тарилгын ажилбар гүйцэтгэх өрөө нь байгалийн агааржуулалт, гэрэлтүүлэгтэй	0	5		
12	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.4	Мэс засал, эрчимт эмчилгээ, төрөх, лаборатори, сэргээн засах эмчилгээ, угаалга, ариутгал зэрэг газрууд нь бохир агаарыг зайлуулж, гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэдэг иж бүрэн агааржуулалтын механик болон автомат системтэй, хэвийн ажилладаг	0	5		
13	ЭМС-ын A/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 4.4	Хагалгааны өрөөний агаарын хэм тохируулагч, агаар сорох хэсгийг инженер техникийн ажилтан тогтмол шалган, долоо хоног тутам цэвэрлэж, засвар үйлчилгээ хийдэг	0	5		
14	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.4, ЭМС-ын 2019 оны A/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 9.3	Агааржуулалтын автомат системийн шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу цэвэрлэж, сольдог	0	10		
15	ЭМС-ын 2019 оны A/537 дугаар тушаалын XI хавсралтын 3.5	Агааржуулалтын системд засвар үйлчилгээ хийх, шүүлтүүр солиход агаар дахь бичил биетний бохирдлыг тодорхойлох шинжилгээ хийдэг	0	5		
16	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.14	Амбулаторийн хэсэгт үйлчлүүлэгчийн (хүйсээр ялгасан) болон ажилчдын ариун цэврийн өрөөтэй	0	10		
17	Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS 7014:2023 стандартын 8.19	Хэвтэн эмчлүүлэх тасагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй, зориулалтын тоноглол бүхий 1-ээс доошгүй ариун цэврийн өрөөтэй	0	10		
18	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 7-р зүйл	Цэвэр, бохир усны системд холбогдоогүй тохиолдолд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан нүхэн жорлонтой	0	5		
19	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 7-р зүйл	Угаадасны нүх нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		
2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын нийтлэг чиг үүрэг			0	120	0	0
20	ЭМС-ын 2019 оны A/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 1.5.4.1, 5.1.5	Тархвар/халдвар судлаач, ХСХ-ын эмч, сувилагчаас бүрдсэн ХСХ-ын орон тооны албатай /51-ээс дээш ортой сувилалд ХСХ-ын эмч орон тоогоор биш давхар хариуцаж болно/	0	10		
21	ЭМС-ын 2019 оны A/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 1.5.4.2	Байгууллагын даргын шийдвэрээр байгуулсан тусламж үйлчилгээ, чанар аюулгүй байдал, тархвар судлал, хүний нөөц, лаборатори, сувилахуй, эм зүй, бичил амь судлаач, санхүү, аж ахуй, эмчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтнийг оролцуулсан орон тооны бус ХСХ-ын албатай	0	5		
22	ЭМС-ын 2019 оны A/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.6	Тасаг нэгж бүрд ХСХ-ын асуудал хариуцсан ажилтанг томилж, давхар ажил гүйцэтгэж байгаа бол ажлын цагийн зохицуулалт хийсэн	0	5		

23	ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.7, 6.1, 6.3	ЭТҮХХ-аас сэргийлэх чиглэлээр эмч, мэргэжилтэнд болон шинэ ажилтанд ХСХ-ын чиглэлээр эмнэлэгт мөрдөх журам, зааврыг таниулах баримжаа олгох сургалтыг ажилд орохоос өмнө хийдэг	0	5		
24	ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.21	Халдвараас сэргийлэх дэглэмийн зөрчил, алдаа дутагдлыг бүртгэж, арилгуулах арга хэмжээг авсан	0	5		
25	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын I хавсралтын 1.15, II хавсралтын 10, IV хавсралтын 6.2, VI хавсралтын 7.1, 7.2, VIII хавсралтын 5-р зүйл	Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн	0	5		
26	"Ариун материалын чанар шалгах нян судлалын шинжилгээний арга" MNS 5483:2005, " Агаарын чанар: Нянгийн тоог тоолох, нян илрүүлэх шинжилгээний арга" MNS 5484-2005 стандарт	Хөндлөнгийн хяналтаар агаар, ариун багаж материал, эрүүл зүйн бичил амьс судлалын арчдасны шинжилгээгээр эмгэг төрөгч нян илрээгүй, эмчилгээний хоолны чанар, аюулгүй байдал нь шаардлага хангасан	0	20		
27	ЭМС-ын 2019 оны А/539-р тушаалын I хавсралтын 1.3	Тодорхой зорилготойгоор, тандалт, судалгааны арга, аргачлалыг боловсруулан ЭТҮХХ-ыг илрүүлэх идэвхтэй тандалт, судалгааг жил бүр хийдэг	0	5		
28	ЭМС-ын 2019 оны А/539-р тушаалын I хавсралтын 1.5	Мэс засал хийлгэсэн, 48 цагаас дээш судасны гуурс болон зохиомол амьсгалын аппарат, давсганд шээлгүүртэй үйлчлүүлэгчдэд ЭТҮХХ-ыг шинж тэмдгээр илрүүлэх тандалтыг өдөр бүр хийдэг	0	5		
29	ЭМС-ын 2019 оны А/539-р тушаалын VI хавсралт	Эрхтэн шилжүүлэн суулгасан, дархлаа дарангуйлах эмчилгээ хийлгэж байгаа, диализд тогтмол ордог үйлчлүүлэгч болон төрсөн эх, нярай, цусны хавдартай хүүхдийг ЭТҮХХ-т өртөж буй эсэхэд зааврын дагуу тандалт хийдэг	0	5		
30	ЭМС-ын 2019 оны А/539-р тушаалын I хавсралтын 1.11	ЭТҮХХ бүртгэгдсэн бол халдварын шалтгааныг тогтоох, эрсдэлт хүчин зүйлийг арилгах, халдвар тархалтыг бууруулахад чиглэсэн хариу арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлсэн	0	5		
31	ЭМС-ын 2019 оны А/539-р тушаалын I хавсралтын 2.4	ЭТҮХХ-ын сэжигтэй болон батлагдсан тохиолдлыг "ЭТҮХХ-ын тохиолдлыг мэдээлэх схем"-ийн дагуу дээд шатны эрүүл мэндийн байгууллагад мэдээлсэн	0	5		
32	ЭМС-ын 2019 оны А/538-р тушаалын I хавсралтын 9.2, 9.3	Удирдлагын багийн төлөөлөл, эмнэлзүйн бичил амьс судлаач эмч, тархвар судлаач, эмнэлзүйн эм зүйч зэрэг мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн бичил биетний эсрэг эмийн зохицуулах хороотой	0	5		
33	ЭМС-ын 2019 оны А/538-р тушаалын I хавсралтын 9.4-9.15	Бичил биетний эсрэг эмийн зохицуулах хороо нь бичил биетний эсрэг эмийн хэрэглээг багасгах, эмнэлгийн мэргэжилтний эмийн зохистой хэрэглээг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг зааврын дагуу хэрэгжүүлдэг	0	5		

34	ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.11	Нянгийн тэсвэржилттэй уялдуулан нянгийн эсрэг эм, бэлдмэлийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд тодорхой ажил зохион байгуулж, эм зүйн албатай хамтран ажилладаг	0	5		
35	ЭМС-ын 2019 оны А/537-р тушаалын II хавсралтын 6.14.2	Нэг удаа хэрэглэх зориулалттай багаж, хэрэгслийг давтан ашигладаггүй	0	10		
36	ЭМС-ын 2019 оны А/537-р тушаалын XIII хавсралтын 3.7	Олон туншилтэй тариаг задалсаны дараа хадгалж хэрэглэдэггүй	0	5		
37	ЭМС-ын 2019 оны А/537-р тушаалын XIII хавсралтын 3.8.5	Тариа найруулах зорилгоор ашиглаж байгаа олон туншилтай уусмалыг задалсан он, сар, өдөр, цаг, минутыг тэмдэглэсэн /Задалснаас хойш 24 цагаас хэтрүүлэхгүй хэрэглэдэг/	0	5		
38	ЭМС-ын 2011 оны 122-р тушаалын II хавсралт	Олон тунтай вакциныг задалсан өдөр, цагийг тэмдэглэн, хадгалах нөхцөл, хугацааг мөрдөж хэрэглэдэг	0	5		
3. Гарын эрүүл ахуй			0	53	0	0
39	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.2, ЭМС-ын 2019 оны 539-р тушаалын II хавсралтын 4.2.4	Гар угаах халуун, хүйтэн ус бүхий угаалтуур, шингэн саван, цаасан алчуур, халдваргүйжүүлэх бодис /мэс заслын хэсэгт нэг удаагийн губка, спирт, хлоргексидин, повидион иод, триклосон агуулсан уусмал, ариун алчуур/-оор хангагдсан	0	5		
40	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.10	Гар халдваргүйжүүлэх бодисыг тусламж, үйлчилгээний цэг бүрт, халдварын эрсдэл өндөртэй тасаг нэгжийн үүдэнд, үйлчлүүлэгчийн орны дэргэд хэрэглэхэд ойр байрлуулсан	0	5		
41	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.11	Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаалтуур болон тусламж, үйлчилгээний цэг бүрт байрлуулсан	0	3		
42	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.5	Угаалтуур нь ажилбарын цэг, цэвэр хэсгээс 1 метрээс багагүй зайд байрласан, угаалтуур нь жижиг биш гүн тосгууртай	0	10		
43	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.3	Мэс засал, төрөх, нярай, тарианы зэрэг ажилбар хийгдэх өрөөний угаалтуур нь хөл, тохойгоор ажилладаг эсвэл мэдрэгчтэй	0	5		
44	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.4	Төвлөрсөн усан хангамжгүй бол ус нөөцлөх сав нь цэвэр, ус бохирдохоос сэргийлсэн тагтай гоожуурт угаагууртай	0	5		
45	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 2.6	Тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ажилтны гарын хумс 0.2см-ээс урт биш, будаггүй, хиймэл хумсгүй, бөгж, бугуйвч, бугуйн цаггүй	0	5		
46	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 3.2	ЭМА саван, ус ашиглаж гар угаах болон халдваргүйжүүлэхдээ үйлдлүүдийг бүрэн гүйцэтгэдэг /угаалгаж үзэх болон тойрон үзлэгийн үед ажиглаж үнэлнэ/	0	5		
47	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 3.7	Гар халдваргүйжүүлэх бодисыг ашиглаж эхлэхдээ нээсэн огноо, савалж хэрэглэдэг бол дахин савласан огноог тэмдэглэсэн	0	5		

48	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 3.8	Хэрэглээний явцад гар халдваргүйжүүлэх бодисын спиртийн агууламжийг тодорхойлж, шаардлага хангаж буй эсэхэд эм зүйч, эм найруулагч дотоодын хяналт тавьдаг	0	5		
4. Угаалга, цэвэрлэгээ			0	76	0	0
49	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.1	Угаалгын газар нь нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй,	0	5		
50	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.3	Угаалгын өрөөний шал нь резинэн хулдаас, ус зайлуулах хоолойтой, хана нь шаазан хавтан, тааз нь эмульсдсэн	0	5		
51	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.2	Зөөврийн усан хангамжтай үед угаалгын үйлчилгээнд хүрэлцэхүйц хэмжээний ус нөөцлөх савтай, ус зөөвөрлөх, халаах хэрэгслээр хангагдсан	0	5		
52	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.6	ЭМА-ны ажлын хувцас, нярай, мэс засал, төрөхийн болон халдварын эрсдэл өндөртэй (халдварт, сүрьеэ, ОЭТ нянгийн халдвартай үйлчлүүлэгчийн, биологийн шингэнээр бохирлогдсон), халдварын эрсдэл багатай гэж ангилж угаах тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан	0	5		
53	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 3.6	Тасаг, нэгж бүр бохир хэрэгслийг зөөвөрлөх ус нэвтэрдэггүй зориулалтын уут, тэргэнцэртэй /даавуун уут хэрэглэдэг бол уут нь бариултай/	0	5		
54	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 4.1, 4.2	Эмнэлгийн зориулалттай халдваргүйжүүлэх үйлчилгээтэй угаалгын бодисыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу найруулж хэрэглэдэг. /Халдваргүйжүүлэх үйлчилгээгүй ахуйн угаалгын бодис хэрэглэж байгаа бол бохир хэрэгслийг эхэлж халдваргүйжүүлсний дараа угаадаг/	0	5		
55	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 4.6	Цэвэр хэрэгслийг шалнаас дээш 10-15 см өргөгдсөн, хангалттай хэмжээний тавиур бүхий шүүгээнд хадгалдаг	0	5		
56	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 3.5	Хөвөнтэй, угаахад тохиромжгүй материалаар хийгдсэн хөнжил, гудас, матрас, дэрийг биологийн шингэнээр бохирлогдоогүй бол дезкамер болон озоноор халдваргүйжүүлэлт хийдэг	0	5		
57	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.4	Угаалгын газаргүй бол зөөлөн эдлэл, цагаан хэрэглэл, ажлын хувцсыг халдваргүйжүүлэх, угаах, индүүдэх үйл ажиллагааг зохих зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээтэй	0	5		
58	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.5	Гэрээгээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд угаалгын газарт угаалгасан материалын бүртгэл хөтөлж гэрээт газраар баталгаажуулсан	0	3		
59	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2.3	Эмч ажилчдын хувцсыг нэгдсэн угаалгын тасагт угааж, индүүддэг	0	5		

60	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.1	Байгууллагын онцлогт тохирсон цэвэрлэгээ хийх журам, цэвэрлэгээний хуваарийг ХСХ-ын албаар хянаж, батлуулсан	0	3		
61	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.13, 2.14	Тасаг, нэгж бүр цэвэрлэгээний багаж, хэрэгсэл бүхий тэргэнцэртэй, цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгасан	0	5		
62	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 3.1	Асгарсан шингэнийг цэвэрлэх иж бүрдэлийг тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй цэг бүрт бэлэн байлгадаг	0	5		
63	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 5.1	Түргэн тусламжийн машинд бээлий, угаалгын нунтаг бүхий цэвэрлэгээний бодис хийх сав, халдваргүйжүүлэх уусмал хийх сав, алчуур, хог хаягдлын сав, хогны уут зэргийг бэлтгэсэн	0	5		
64	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 5.2, 5.3	Түргэн тусламжийн машиныг дуудлага хооронд болон 14 хоногт их цэвэрлэгээ хийдэг, цэвэрхэн	0	5		
5. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх ариутгах үйл ажиллагаа			0	170	0	0
65	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.1	Ариутгалын тасаг нь нэг чигийн урсгал бүхий бохир багаж, хэрэгсэл, материалыг хүлээн авах, цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт хийх, хатаах, засварлах, боох, савлах, ариутгах, ариун багаж, материал хадгалах, ариутгалын ажилтны хувцас солих, ажлын өрөөтэй	0	10		
66	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.4	Ариутгалын тасгийн өрөөний шал нь резинэн хулдаас, хана, тааз нь цэвэрлэж, халдваргүйжүүлэхэд тохиромжтой, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		
67	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.8, 8.2	Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх, ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай	0	5		
68	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.9	Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан. /Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/	0	5		
69	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 1.5	Багаж хэрэгслийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, ариутгах үйл ажиллагааг ариутгалын ажилтны мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан ажилтан гүйцэтгэдэг	0	5		
70	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.12	Ариутгалын тасгийн цэвэр, бохир хэсэг тусдаа ажилтантай	0	5		
71	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.8	Ариутгалын тасгийн бохир бүсийн ажилтан малгай, нүдний шил эсвэл нүүрний хаалт, шингэн нэвтрүүлдэггүй амны хаалт болон халад, хормогч, зориулалтын зузаан халуунд тэсвэртэй бээлий болон хурц үзүүр иртэй багажинд тэсвэртэй резинэн бээлий, хальтрахгүй ултай гутал, усны гутал эсвэл гутлын гадуурх углааш, норсон, бохирдсон үед солих даавуун цамц ба өмд өмсдөг	0	5		

72	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.2	тасаг, нэгжүүд бохир багаж хэрэгслийг биологийн бохирдол хатахаас сэргийлж хэрэглэсэн даруйд ариутгалын тасаг руу шууд хүргэдэг. /Шууд хүргэх боломжгүй, биологийн шингэн хатах эрсдэлтэй бол хаталтаас сэргийлсэн бодис ашиглах эсвэл цэвэрлэгээний уусмалд хэрэглэсэн даруйд хийдэг. Ариутгалын тасагт хүргэхээс өмнө багаж хэрэгслийг уусмалаас гаргаж зөөвөрлөдөг/	0	5		
73	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 5.1-5.6	Багаж хэрэгслийг цэвэрлэх зааврыг баримталдаг	0	10		
74	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 5.7.2	Цус, уургийн үлдэгдэл тодорхойлох зориулалтын тест ашиглан сард 1-ээс доошгүй удаа багаж, хэрэгслийн цэвэрлэгээний үр дүнг хяналт хийдэг.	0	5		
75	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.1-6.13	Багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх зааврыг баримталдаг	0	10		
76	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 7.1-7.9	Багаж хэрэгслийг шалгах, арчлах, савлах зааврыг баримталдаг	0	10		
77	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 8.1-8.7	Багаж хэрэгслийг ариутгах зааврыг баримталдаг	0	10		
78	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.14.1	Дунд эрсдэлтэй, давтан хэрэглэж болох интубацийн гуурс, утлагын аппаратны хошуу, чих цэвэрлэх хэрэгсэл, чихний дурангийн хошуу, амбуны маск, лазерын хошуу, мэдээгүйжүүлгийн хэрэгсэл зэрэг багаж хэрэгслийг цэвэрлэсний дараа өндөр түвшинд халдваргүйжүүлдэг /нэг удаагаар хэрэглэх заавартай бол давтан хэрэглэхгүй/	0	5		
79	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.14.5	Даралтын аппарат, пульс хэмжигч, чагнуур, зүрхний цахилгаан бичлэгийн хэрэгсэл, ЭХО-ны аппаратны датчик, бумба зэрэг бага эрсдэлтэй багаж хэрэгслийг цэвэрлэсний дараа бага түвшинд халдваргүйжүүлдэг	0	5		
80	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.2, 10.3	Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг	0	5		
81	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.4.2	Ариутгалын явц бүрэн явагдсан эсэхийг хянах биологийн индикаторын хяналтыг сард 1-ээс доошгүй удаа хянадаг	0	5		
82	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.5.1	Ариутгах төхөөрөмжийн уур багаж, хэрэгсэлд нэвтэрч байгаа эсэхийг уурын нэвчилтийн тестээр сард 1-ээс доошгүй удаа хянадаг	0	5		
83	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 9.2	Ариутгалын тасагт ариун материалыг хадгалахдаа өрөөний хэм 24-өөс их, харьцангуй чийгшил нь 70%-с багатай өрөөнд хадгалдаг	0	5		
84	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 9.4	Ариун материал хадгалах өрөөнд хадгалах шүүгээнээс 1 метрийн зайтай гар угаах угаалтуур, спиртэн суурьтай гар халдваргүйжүүлэгчтэй	0	5		

85	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.7, 9.6	Ариутгасан багаж материалыг тасаг, нэгжид ариун байдлыг алдагдуулахгүй хадгалах зориулалтын, битүү шүүгээтэй	0	5		
86	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 1.4	Ариутгалын тасгийг зохион байгуулах боломжгүй бол мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээтэй /Гэрээ, хүлээлгэн өгсөн, хүлээн авсан бүртгэлтэй/	0	10		
87	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 9.11, 9.12	Ариун материалыг хадгалах хугацааг баримтлан хадгалдаг	0	10		
88	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.9	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэлд хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	5		
89	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.13, IV хавсралтын 1.8	Эмнэлэгт хэрэглэх халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг	0	5		
90	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага. MNS 6392:2013 стандартын 10.1.	Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 2-оос доошгүй удаа хийлгэсэн	0	5		
91	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.4, 10.6	Барилга нь шавж, мэрэгч болон бусад амьтан нэвтрэхээс хамгаалагдсан, ан цав, нүх цоорхойгүй /цонхны онгойдог хэсгүүд торон хаалттай/	0	5		
6. Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай хог хаягдлын менежмент			0	61	0	0
92	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 3.5	Хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, уут тогтоогч, аюулгүй хайрцаг/ нь хог хаягдлын ангилалд тохирох шаардлага хангасан, тэмдэг тэмдэглэгээтэй, хүрэлцээтэй	0	10		
93	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын I хавсралт	Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв ангилж цуглуулсан	0	10		
94	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 1.3	Ууттай хог хаягдлыг түр хадгалах байр хүртэл зөөвөрлөхдөө тагтай, бариултай, "Биоаюултай" таних тэмдэг бүхий шаардлага хангасан саваар зөөвөрлөдөг	0	3		
95	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4, 5.5	Хог хаягдлыг түр хадгалах байр /цэг/ нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан	0	5		
96	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4.11	Хог хаягдал устгах нэгдсэн байгууламжгүй орон нутгийн эмнэлгийн түр хадгалах байр нь халдвартай хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэх хэсэгтэй ба хог хаягдлыг халдваргүйжүүлдэг	0	5		
97	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4.8	Эмгэг хог хаягдлыг хөргүүргүй нөхцөлд өвлийн улиралд 72 цаг, зуны улиралд 24 цагаас хэтрүүлэхгүйгээр түр хадгалдаг	0	5		
98	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын IV хавсралтын 4.2.4	Эхсийн нүх нь эмнэлгийн барилгаас 5-15м, ундны усны худгаас 150-250м зайд зонхилох салхины чиглэлийн доор байрласан	0	5		
99	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын IV хавсралтын 4.2	Эхсийн нүх нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, таглааг байнга хаалттай байлгаж цоожилдог	0	5		
100	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын IV хавсралтын 4.3.4	Халдвартай бус, эмгэг хог хаягдал, эхсийг гадуураа нийлэг уут, савгүйгээр эхсийн нүхэнд шууд хаядаг	0	3		

101	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын VI хавсралт	Хог хаягдал хариуцсан ажилтанг аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан хамгаалах хувцсаар хангасан, өмсөж хэвшсэн	0	5		
102	ЭМС-ын 2011 оны 359-р тушаалын III хавсралт	Дархлаажуулалтын кабинетад хэрэглэсэн зүү тариур, үлдэгдэл вакциныг устгасан тухай бүрт тэмдэглэл хөтөлдөг	0	5		
7. Тусгаарлан сэргийлэлт			0	30	0	0
103	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IX хавсралтын 1.9	Эмнэлгийн тасаг, нэгж бүрт стандарт тусгаарлах өрөөтэй /тусгаарлалт хийгээгүй үед өрөөг өдөр тутмын тусламж, үйлчилгээнд ашиглана/	0	5		
104	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IX хавсралтын 1.7.2	Халдварт, сүрьеэгийн тусламж, үйлчилгээтэй эмнэлэг нь агаарын сөрөг даралт бүхий Class-N тусгаарлах өрөөтэй	0	5		
105	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IX хавсралтын 1.7.3	Төрөлжсөн мэргэжлийн төв, тусгай, төв эмнэлэг, дүүргийн ЭМТ, нэгдсэн эмнэлгийн хүлээн авах, яаралтай тусламжийн хэсэгт Class-Q ангиллын 3 бүсээр тусгаарлах боломжтой өрөөтэй	0	5		
106	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.2.1	Улаанбурхан, салхинцэцэг, томуугийн H7N9, H5N1 вирус, томуугийн шинэ вирусын халдвар, дархлаа дарангуйлагдсан үйлчлүүлэгч Varicella-zoster-н халдвартай, уушигны түрхэц эерэг сүрьеэ, MERS коронавирус зэрэг халдвартай болон халдварын сэжигтэй үйлчлүүлэгчийг тусгаарлах Class-Q ангиллын өрөө нь ариун цэврийн өрөөтэй	0	5		
107	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.3.1	Эрүүл мэндийн байгууллага нь тусгаарлах өрөөнд ажиллах эрүүл мэндийн ажилтанг сургаж, бэлтгэсэн	0	5		
108	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VII хавсралтын 5.2, 5.3	ОУЭМД-ээр зохицуулагддаг халдварт өвчин, эбола, томуугийн шинэ вирусийн халдвар, тарваган тахлын уушгины хэлбэр зэрэг халдвар тархах эрсдэл өндөртэй халдварын тусгаарлалтын үед өмсөх иж бүрэн хамгаалах хувцас хэрэгслийг халдваргүй бүсэд бэлтгэсэн	0	5		
8. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ			0	54	0	0
109	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 2.1	Ажилтныг үзлэг, шинжилгээнд хамруулах журам, заавар, хуваарьтай, ажиллагсдад танилцуулсан	0	3		
110	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.6	Ажилтны эрүүл мэнд, дархлаажуулалтын мэдээллийн нэгдсэн сантай	0	3		
111	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.1, 4.8, А/538 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.1, 2017 оны А/145 дугаар тушаал	Ажилтныг ажилд шинээр авахад болон жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ/Маягт 1/ болон МТСА-ийн илрүүлэг шинжилгээнд заасан хугацаанд хамруулдаг /Хоол үйлдвэрлэл, эмийн сангийн ажилчдын үзлэгийг оруулна/	0	5		
112	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.2	Ажилтан нь гепатитийн В вирус, улаанбурхан, улаанууд, гахай хавдар, сахуу, хөхүүл ханиад, татран, томуу зэрэг өвчний эсрэг дархлаажуулалтад хамрагдсан	0	5		

113	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.4	Гэдэсний балнад, тарваган тахал, сүрьеэгийн эсрэг вакцинаар тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг холбогдох зохион байгуулдаг	0	3		
114	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 5.1	Бүх тасаг, нэгж ажлын байрны өртөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж эрсдэлт хүчин зүйлийг тогтоосон	0	5		
115	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 5.7, 5.9	Бүх, тасаг нэгжийг ӨДС-ийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай спирт, шархны наалт, боолт, самбай, цус тогтоох цацлага, ВГВ, ВГС, ХДХВ илрүүлэх түргэвчилсэн тест, шинжилгээ авах хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан /мэс засал, яаралтай тусламж, хүлээн авах тасагт нүд угаах хэрэгсэлтэй/	0	5		
116	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 6.3.1	Эрсдэлд өртсөн тохиолдлыг "Маягт-2"-ын дагуу бүртгэж, халдварын эрсдэлийн үнэлгээг тархвар судлаач, ажилтны эрүүл мэнд хариуцсан болон холбогдох мэргэжлийн эмч нар хамтран хийж, халдвараас сэргийлэх эмчилгээ, шинжилгээг бүрэн хийдэг.	0	5		
117	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 7.4.1-7.4.4	Цусаар дамжих халдвартай болох нь тогтоогдсон ажилтантай гэрээ /холбогдох асуудлуудыг тусгасан/ байгуулсан	0	5		
118	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 8 дугаар зүйл	Ажлын байрны зохицуулалт, хязгаарлалт хийх шаардлагатай зарим халдварууд илэрсэн тохиолдолд ажлын байрны зохицуулалт, хязгаарлалт хийсэн	0	5		
119	Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5095:2017, Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330:2017 стандартуудын 16.3.7	Ажил мэргэжлийн онцлогт тохирсон, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 2-оос доошгүй ээлжийн ажлын хувцсаар хангагдсан, зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг	0	5		
120	Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5095:2017 Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330:2017 стандартуудын 16.3.6	Эмнэлгийн ажилчдад зориулсан эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хувцас солих, хооллох, усанд орох өрөөтэй	0	5		
10. Халдварын эрсдэл өндөртэй болон үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран тавигдах нэмэлт шаардлагууд			0	262	0	0
10.1 Гемодиализийн тасаг, нэгж			0	43	0	0
121	Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330:2017, Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5095:2017 стандартуудын C хавсралт	Диализийн 1 оронд 12м2 талбай ногддог	0	3		
122	ЭМС-ын 2022 оны А/147-р тушаалын В.12	Диализийн нэгжийн гадаргуу, тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх зэрэг бүх явцын талаар бичгээр протокол хөтлөсөн.	0	3		
123	ЭМС-ын 2022 оны А/147-р тушаалын В.12.4	Цусаар дамжих вирусийн халдвартай өвчтөнүүдийг тусад нь ГД хийдэг	0	5		
124	ЭМС-ын 2022 оны А/147 дугаар тушаалын В.12.1.	Диализийн үндсэн хэсэгт байрлах диализийн хэсэг бүрт болон тусгаарлах өрөө бүрт гар угаагууртай	0	3		

125	ЭМС-ын 2022 оны A/147 дугаар тушаалын B.12.1.	Спиртэн суурьтай гар халдваргүйжүүлэгчийг ГД-ийн ор эсвэл сандлын хажууд, өрөөний орох, гарах цэгүүд, ажилтны байрлах хэсэг эсвэл пост, эмийн тэргэнцэр дээр тус тус байрлуулсан	0	3		
126	ЭМС-ын 2019 оны A/539-р тушаалын VI хавсралтын 3.10	Усны системийн шүүлтүүрүүдийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тогтоосон хугацаанд сольдог	0	5		
127	ЭМС-ын A/537 дугаар тушаалын XI хавсралтын 3.2	Гемодиализын усанд эндотоксин, бактерийн тоо тодорхойлох шинжилгээг сард нэгээс доошгүй удаа хийдэг.	0	10		
128	ЭМС-ын 2022 оны A/147-р тушаалын B.12.4	Эмчилгээ эхлэхийн өмнө В, С вируст гепатит, ХДХВ -ын халдвар илрүүлэх шинжилгээнд хамруулдаг	0	3		
129	ЭМС-ын 2022 оны A/147-р тушаалын B.12.4	Тогтмол ордог үйлчлүүлэгчийг ВГС, ВГВ, ХДХВ илрүүлэх шинжилгээнд 6 сар тутам, хамруулсан	0	3		
130	ЭМС-ын 2019 оны A/539-р тушаалын VI хавсралтын 3.3	Тогтмол ордог үйлчлүүлэгч үжил, бактеремия, хэсэг газрын үрэвсэлт халдвар, хэвлийн диализд орсон үйлчлүүлэгч хэвлийн гялтангийн үрэвслээр хүндэрсэн тохиолдлыг бүртгэж мэдээлдэг	0	5		
10.2 Лабораторийн тасаг			0	34	0	0
131	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.3, 5.3.2, 5.5.1	Лабораторийн ажлын өрөөнүүд цэвэрхэн, тухайн өрөөнд хийгдэх ажилд хамааралгүй /хоол унд, аяга, гоо сайхны г.м/ эд зүйлсгүй	0	3		
132	ЭМС-ын A/537 дугаар тушаалын XI хавсралтын 1.3.1	Бичил амь судлалын лаборатори нь лабораторийн магадлан итгэмжлэл ISO 15189 стандартын шаардлага хангасан	0	5		
133	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.1.1.3	Биоаюулгүйн кабинетын шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд тогтмол сольдог	0	5		
134	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 4.2.1	Лабораторийн өрөө бүрт гар угаах нөхцөл бүрдүүлсэн /Нян судлалын лабораторийн гарах хаалганы дэргэд гар угаах тосгуур байрлуулсан/	0	5		
135	ЭМС-ын A/537 дугаар тушаалын XI хавсралтын 2.1	Тархвар зүйн ач холбогдолтой болон сэрэмжлүүлэх бичил биетэн илэрсэн тохиолдолд ХСХАлба, хариуцсан мэргэжилтэн, тасаг нэгжид шуурхай мэдээлэх тогтолцоотой	0	3		
136	ЭМС-ын A/537 дугаар тушаалын XI хавсралтын 2.7.1	Бичил биетний эсрэг эмийн мэдрэг чанарын шинжилгээг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалаар (ДЭМБ, CLSI, EUCAST) шинжлэх боломж бүрдүүлсэн	0	5		
137	ЭМС-ын A/537 дугаар тушаалын XI хавсралтын 2.7.2	Бичил биетний эсрэг эмэнд мэдрэг чанарын шинжилгээний дүнг WHONET програм хангамж ашиглан мэдээллийн сан үүсгэн хадгалж, мэдээллийг нэгтгэн дүн шинжилгээ хийдэг	0	5		
138	ЭМС-ын A/537 дугаар тушаалын XI хавсралтын 2.7.4	Эмнэлзүйн бичил амь судлалын лаборатори нь бичил биетний эсрэг эмэнд мэдрэг чанарын шинжилгээний дүнг нэгтгэн хуримтлагдсан антибиограмыг гаргаж эмнэлзүйч, шийдвэр гаргагч нарт жилд 1 удаа мэдээлдэг	0	3		

10.3 Сүрьеэгийн тасаг, нэгж		0	55	0	0
139	ЭМС-ын 2024 оны А/38 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.2.10	Сүрьеэгийн тасаг, алба, диспансер нь эмнэлгийн бусад хэсгээс тусдаа хаалгатай	0	5	
140	ЭМС-ын 2024 оны А/38 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.2.11	Сүрьеэгийн амбулаторийн хэсэг нь эмчийн үзлэгийн, туберкулины сорил тавих, өдрийн эмчилгээ хийх, эм уулгах, эм хадгалах зэрэг 4-5 өрөөтэй	0	10	
141	ЭМС-ын 2024 оны А/38 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.2.21-23	Халдваргүй, халдвартайгаар болон эмэнд мэдрэг, эмэнд тэсвэртэй эмчлүүлэгчийг хэвтүүлэн эмчлэх хэсгүүд хоорондоо холилдохгүй байхаах зохион байгуулсан.	0	10	
142	ЭМС-ын 2024 оны А/38 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.2.24	Тасагт нийтийн ариун цэврийн өрөөтэй бол эмэнд мэдрэг болон эмэнд тэсвэртэй үйлчлүүлэгчийн суултуур тусдаа	0	5	
143	ЭМС-ын 2024 оны А/38 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.3.1	Сүрьеэгийн хэвтүүлэн эмчлэх тасаг нь байгалийн болон HEPA шүүлтүүр бүхий агааржуулалтын системтэй, эмчлүүлэгчийн хэсэгт агаарын сөрөг даралттай	0	5	
144	ЭМС-ын 2024 оны А/38 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.3.4	Агааржуулалтын системийн гүйдэл, хүчдэлийн хэвийн ажиллагаа, шүүлтүүрийн ажиллагаанд тоног төхөөрөмжийн инженер улирал тутамд хэмжилт хийж хянадаг.	0	5	
145	ЭМС-ын 2024 оны А/38 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.3.2	Амбулаторын үзлэгийн өрөө, хүлээлгийн хэсэг, лабораторийн өрөөнд хэт ягаан туяаны гэрэл суурилуулсан	0	5	
146	ЭМС-ын 2024 оны А/38 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.3.9	18-20м2 талбайд хэт ягаан туяаны 1 гэрэл суурилуулж, гэрлийн долгионы уртыг зориулалтын багажаар жил бүр хэмжиж үнэлгээ өгдөг	0	5	
147	ЭМС-ын 2024 оны А/38 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3	Цэр болон цэрний савны халдваргүйтгэл, устгалыг зааврын дагуу хийдэг	0	5	
10.4 Дуран, түүний дагалдах хэрэгслийн угаалга, халдваргүйжүүлэлт, ариутгал		0	105	0	0
148	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IV хавсралтын 1.4	Ажилбарын хэсгээс тусдаа, дурангийн халдваргүйжүүлэх хэсэгтэй	0	10	
149	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IV хавсралтын 1.4	Дурангийн халдваргүйжүүлэлт хийгдэх хэсэг нь цэвэр, бохир урсгалтай	0	10	
150	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IV хавсралтын 1.4	Дурангийн халдваргүйжүүлэлт хийгдэх хэсэгт хүний өндрийн түвшингээс доош байрлуулагдсан сорох хэсэгтэй зориулалтын агааржуулалтын төхөөрөмжтэй	0	5	
151	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IV хавсралтын 1.6	Өндөр түвшний халдваргүйжүүлэлтийг мэргэшсэн ариутгагч хийдэг	0	5	
152	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IV хавсралтын 3.2, 4.2	Халдваргүйжүүлэх уусмалыг тухай бүр шинээр найруулдаг, уусмалын өтгөрүүлэг, үйлчлэх хугацааг индикатораар хянадаг	0	10	
153	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IV хавсралтын 3.2, 4.2	Дуранг угаахын өмнө битүүмжлэлийг шалгадаг	0	10	
154	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IV хавсралтын 3.2, 4.2	Анхны цэвэрлэгээ, угаалга, гадна болон дагалдах хэрэгслийн угаалгыг зааврын дагуу хийдэг.	0	10	

155	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IV хавсралтын 3.2, 4.2	Дуранг зориулалтын хийн буугаар хатаадаг /хийн буу байхгүй бол 70%-ийн этилийн спиртээр хатаадаг/	0	10		
156	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IV хавсралтын 3.2, 4.2	Дуранг зориулалтын автомат машинаар халдваргүйжүүлдэг.	0	10		
157	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IV хавсралтын 3.2, 4.2	Дуранг зориулалтын шүүгээнд хадгалдаг.	0	10		
158	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IV хавсралтын 7.1, 8.1, 8.2	Дуран дагалдах хэрэгслийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, ариутгалын шат бүрт хяналт хийж, тэмдэглэл хөтөлдөг	0	10		
159	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IV хавсралтын 6.1	Дурангийн багажны ариутгалын чанарыг бичил амь судлалын аргаар улирал тутам хянаж, бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
10.5. Эмнэлгийн эмийн сан			0	25	0	0
160	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандартын 10.3	Нөөцийн өрөөнд термометр, чийг хэмжигчийг эгзэгтэй цэгт байрлуулж, заалтыг өдөр тутам хянаж, тэмдэглэл хөтөлдөг	0	5		
161	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандартын 15.2	Эмийн сангийн өрөө тасалгааны агаарын харьцангуй чийглэг 30-60%	0	5		
162	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандартын 15.10	Эмийн санд найруулсан эм, бэлдмэлийг савлах шил савны угаалт, ариутгалын байдлыг тогтмол шалгаж, тэмдэглэл хөтөлдөг	0	5		
163	ЭМС-ын 2017 оны А/145 дугаар тушаалын 2.1	Ажиллагсад нь сүрьеэ илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх үзлэгт жилд 1 удаа хамрагдсан.	0	10		
11. Эмчилгээний хоол үйлдвэрлэл			0	153	0	0
164	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл,үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC RCP 39:2011 стандартын 4.3.1	Хоол үйлдвэрлэлийн технологийн шат дамжлалгыг нэг чигийн урсгалтайгаар зохион байгуулсан	0	10		
165	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл,үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC RCP 39:2011 стандартын 4.3.13	Хоол үйлдвэрлэлийн өрөөний бохир ус зайлуулах шугам хоолой нь бүрэн битүүмжлэгдсэн	0	5		
166	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 8.1.3	Хүнсний төрөлжсөн /түүхий бүтээгдэхүүн, хуурай хүнс, махны г.м/ агуулахтай	0	5		
167	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл,үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC RCP 39:2011 стандартын 4.4.2.1	Үйлчлүүлэгчийн хооллох хэрэгсэл /аяга таваг, халбага сэрээ/-ийг угааж, халдваргүйжүүлэх автомат төхөөрөмжтэй /үйлчлүүлэгчид хооллох хэрэгсэл ашигладаггүй бол хамааралгүй/	0	10		
168	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.7	Хоол үйлдвэрлэлийн болон агуулахын дотор хана, шал, таазанд чийг хуримтлагдаагүй, мөөгөнцөр үүсээгүй, ан цав, зай завсаргүй, цэвэрхэн	0	5		

166	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 8.1.3	Хүнсний төрөлжсөн /түүхий бүтээгдэхүүн, хуурай хүнс, махны г.м/ агуулахтай	0	5		
167	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл,үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC RCP 39:2011 стандартын 4.4.2.1	Үйлчлүүлэгчийн хооллох хэрэгсэл /аяга таваг, халбага сэрээ/-ийг угааж, халдваргүйжүүлэх автомат төхөөрөмжтэй /үйлчлүүлэгчид хооллох хэрэгсэл ашигладаггүй бол хамааралгүй/	0	10		
168	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.7	Хоол үйлдвэрлэлийн болон агуулахын дотор хана, шал, таазанд чийг хуримтлагдаагүй, мөөгөнцөр үүсээгүй, ан цав, зай завсаргүй, цэвэрхэн	0	5		
169	ЭМС-ын 2023 оны А/440 дугаар "Эмнэл зүйн хоол эмчилгээний заавар батлах тухай" тушаалын нэгдүгээр хавсралтын 3.1	Эмнэлзүйн хоол эмчилгээний чиглэлээр мэргэшсэн баг (хоол эмчилгээний эмч/эмнэлзүйн хоол зүйч, технологич, тогооч,туслах ажилтан) ажилладаг	0	5		
170	ЭМС-ын 2017 оны А/145 дугаар тушаалын 2.1	Ажиллагсад нь эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд зөвшөөрөгдсөн эмнэлгүүдэд жилд 2 удаа хамрагдсан./Сүрьеэгийн үзлэг жилд 1 удаа/	0	10		
171	ЭМС-ын 2023 оны А/440 дугаар "Эмнэл зүйн хоол эмчилгээний заавар батлах тухай" тушаалын нэгдүгээр хавсралтын 4.3.1	Тогооч нь эмнэлзүйн хоолны тогоочийн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан	0	10		
172	ЭМС-ын 2023 оны А/440 дугаар "Эмнэл зүйн хоол эмчилгээний заавар батлах тухай" тушаалын нэгдүгээр хавсралтын 4.2.3, 5.1.2	Эмчилгээний хоолны цэсийг баталж, мөрддөг	0	5		
173	ЭМС-ын 2023 оны А/440 дугаар "Эмнэл зүйн хоол эмчилгээний заавар батлах тухай" тушаалын нэгдүгээр хавсралтын 4.2.3, 5.1.2	Хоол бүрт технологийн картыг боловсруулан баталж мөрддөг	0	5		
174	ЭМС-ын 2023 оны А/440 дугаар "Эмнэл зүйн хоол эмчилгээний заавар батлах тухай" тушаалын нэгдүгээр хавсралтын 3.4	Дотоод хяналтаараа итгэмжлэгдсэн лабораторид улирал тутам хоолны илчлэг, аюулгүй байдлыг шинжлүүлсэн	0	10		
175	ЭМС-ын 2023 оны А/440 дугаар "Эмнэл зүйн хоол эмчилгээний заавар батлах тухай" тушаалын 5.2, MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 7.11.2	Бэлэн хоолны чанарт зааврын дагуу хяналт тавьж, тэмдэглэл хөтөлдөг	0	5		
176	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 7.11.3	Нэг ээлжинд бэлтгэсэн бүх төрлийн хоол хүнснээс 150 гр-аас багагүй дээжийг авч, ариутгасан саванд хийж битүүмжлэн +4 хэмд 3-аас доошгүй хоног хадгалж, бүртгэлийг тогтмол хөтөлдөг	0	10		

177	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 8.1.10	Хоолыг зөөвөрлөхдөө хөрөх, бохирдохоос сэргийлэн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, зориулалтын саванд хийж, тэргэнцэр болон хүнсний зориулалттай цахилгаан шатаар зөөвөрлөдөг	0	5		
178	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 5.2	Ажлын байрны өдөр тутмын угаалга, цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийг графикийн дагуу тогтмол хийдэг, цэвэрхэн, эмх цэгцтэй	0	5		
179	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 7.2.5	Түүхий хүнс болон бэлэн хоол, хүнсийг тусад нь өнгөөр ялгаж, тэмдэглэгээ тавьсан зориулалтын вандан, тавиур /гампанз/, тогоочийн багаж хэрэгсэл хэрэглэдэг, цэвэрхэн	0	5		
180	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 7.1.2	Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, чанар, аюулгүй байдлын гэрчилгээ, шинжилгээний дүн, шаардлагатай бол бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хийсэн гэрээ зэргийг бүрдүүлсэн	0	5		
181	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 7.2.1	Амьтан, ургамлын гаралтай хүнс, түүхий эдийг болсон түүхий хүнс, болсон хоол хүнсийг тус тусад нь хаяглаж, цэвэрхэн нөхцөлд хадгалдаг	0	5		
182	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5	Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах хөргөх төхөөрөмжийн температурыг хянаж бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
183	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.1, 6.5	Хоол үйлдвэрлэлийн ажлын байранд хүрэлцэхүйц тооны гар угаах цэгтэй, халуун устай, гар угаах саван, халдваргүйжүүлэлтийн бодис, гарын алчуур /хатаагч эсвэл цаасан салфетка/-тай, цэвэрхэн	0	5		
184	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.15	Хоол үйлдвэрлэлийн ажилчдад зориулсан хувцас солих, усанд орох өрөө, бие засах газартай, цэвэрхэн	0	5		
185	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.15, 6.5	Ажиллагсад зориулан гараа бохирдох, тохиолдол бүрт зайлшгүй угааж халдваргүйтгэх санамж, зааврыг дамжлага бүр дээр байрлуулсан	0	3		
186	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 6.6	Ажиллагсад нь цэвэрхэн, өнгө алдаагүй, 2-оос доошгүй ээлжийн хөдөлмөр хамгааллын /халад, гутал, хормогч, бээлий, үсийг бүрэн халхалхуйц толгойны өмсгөл/ хувцсаар хангагдсан, хэрэглэдэг	0	5		
187	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 6.6	Ажиллагсад ажлын байранд эзмэг, бөгж, зүүлт, бугуйн цаг, гар утас хэрэглэдэггүй, гарын хумс ургуулж будаагүй, гарын ариун цэврийг сахидаг эдгээрт хяналт тавьж бүртгэл хөтөлдөг	0	5		

188	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 6.6	Ажлын хувцас, хэрэгслийг тогтмол угааж цэвэрлэдэг, угаалгын хэсэгтэй	0	5		
НИЙТ ОНОО						
ҮНЭЛГЭЭ			0	1134	Эрсдэлтэй	Эрсдэл- тэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага/Зөвлөмж •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /тогрог, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/