


Эрүүл мэндийн сайдын 2025 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрийн 46 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт



№10.6.3

ЕБС-ийн ДОТУУР БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ
АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

Утас: _____;
Факс: _____;

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага				
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйл ажиллагааны төрөл				
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:
Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
I. Дотуур байрны гадна орчин, барилга байгууламж			0	60	0	
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5.3, 7.1, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 4.2	Барилга байгууламжийн байршил тогтоох, барилгын зураг зохиох, шинээр барих, ашиглалтад оруулах, өргөтгөх, зориулалтыг өөрчлөн засварлахдаа холбогдох хяналтын байгууллагаар эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулсан	0	15		
2	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.1.2	Эдэлбэр газрын 25 хувиас багагүй хэсгийг зүлэгжүүлж, мод тарьж, цэцэрлэгжүүлсэн	0	5		
3	Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 4.1.5, Байгаль хамгаалал.Хөрс.Хот, суурин газрын хөрсний эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлт, бохирдлыг үнэлэх MNS 3297:2019 стандартын 6.2	Эдэлбэр газрын хөрс нь эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлтийн шаардлага хангасан, жилд 1 удаа итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжлүүлдэг	0	10		
4	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.1.6	Биеийн тамирын задгай талбай нь гүйлтийн тойрог, гимнастикийн дасгал хөдөлгөөн хийхэд зориулсан турник, гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, хөл бөмбөгийн талбайтай, тэдгээр нь хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх нөхцөл бүрдсэн	0	5		
5	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 8.13, 8.14, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 6.11, 6.12, Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 7.2, 7.4	Хогийн цэг нь дотуур байрнаас 30 метрээс багагүй, усны эх үүсвэрээс 100 метрээс багагүй зайд, хана, эсвэл хашаагаар тусгаарласан битүүмжлэл сайтай хаалттай, салхины ноёлох чиглэлийн доод талд байрласан	0	10		
6		Эрх бүхий байгууллагатай гэрээ хийж, хог хаягдлыг 7 хоногт нэгээс доошгүй удаа зайлуулдаг	0	10		
7	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, хальтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	5		
II. Ус, дулаан хангамж, ариун цэврийн байгууламж			0	140	0	

8	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандартын 6.3, 7.1, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.2.9, 5.10.4, 6.4.10, 8.8, 8.9, Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 6.4, /БСШУС, ЭМС, СС-ын 2015 оны А/253, 251,173 дугаар тушаал/,	Ундны ус нь стандарт, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан, төвлөрсөн бус усан хангамжтай тохиолдолд усны pH, булингар, E.Coli, нянгийн тоог улиралд 1 удаа итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлдэг	0	15		
9		Хэсгийн усан хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг 50 метрээс доошгүй зайд тогтоосон, дэглэмийг мөрддөг	0	10		
10		Ундны ус зөөх, хадгалах сав нь хүнсний зориулалтын материалаар хийгдсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар	0	10		
11		Ундны ус хадгалах савыг 7 хоногт 1-2 удаа бүрэн суллаж, угааж, халдваргүйжүүлдэг /арчдас шинжилгээгээр/	0	15		
12		Дотуур байрын хүүхэд бүр өдөрт 2 литрээс доошгүй ундны ус уух боломжоор хангагдсан	0	5		
13	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.4, ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.2.6, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 6.3, 6.4	Ариутгах татуургын төвийн сүлжээнд холбогдоогүй бол MNS 4943:2015 стандартын шаардлага хангасан цэвэрлэх байгууламжтай, бохир усыг ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх бол MNS 6561, MNS 4943 стандартын шаардлагыг хангасан	0	5		
14		Бохир усны цооногтой тохиолдолд хаягдал усыг тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ байгуулж, зайлуулдаг	0	5		
15	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.2.7	Бие даасан эх үүсвэртэй бол MNS 5043:2016 стандартын шаардлагыг хангасан зуухтай	0	5		
16	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.2.8	Халаалтын шугамыг хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангахуйц байдлаар суурилуулсан	0	5		
17	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.4.1, 5.4.2	Хүүхдийн ариун цэврийн өрөөг дотуур байрын дотор байрлуулсан, ариун цэврийн өрөө нь агааржуулалтын системтэй, цонхны салхивч нь дээд талдаа байрласан	0	5		
18	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.4.4, 8.11, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 6.7	Дотуур байрын 30 хүүхэд тутамд нэг гар угаагуур, 20 хүүхэд тутамд нэг шүршүүртэй, бүрэн ажиллагаатай	0	10		
19	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.4.9, 5.5.4, 5.5.6	Бага насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан угаагуур, суултуур, шүршүүртэй	0	5		
20	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.4.5	Угаалга, хатаалга, индүүдлэгийн төвлөрсөн өрөөтэй, 50 хүүхэд тутамд 1 угаалга хатаалгын машин, индүүдлэгийн тавцан, индүү ногддог	0	10		

21	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.4.6, 5.4.8	Эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдийн ариун цэврийн өрөө, усанд орох өрөө тусдаа, ялгасан таних тэмдэгтэй, шал нь хальтардаггүй зориулалтын материалаар хийсэн	0	5		
22	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.4.7	Гар угаах угаагуурын дэргэд саван тогтмол байлгах бөгөөд гар хатаагч, таглаатай хогийн савыг байрлуулсан	0	5		
23	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.5.1, 5.5.2, 8.11	Дотуур байрын 25 эрэгтэй хүүхэд тутамд 1 суултуур, 1 шээлтүүр, 20 эмэгтэй хүүхэд тутамд 1 суултууртай, бүрэн ажиллагаатай, бие засах газрын суултуурууд хоорондоо тусгаарлагчтай, тухай бүр засвар үйлчилгээ, цэвэрлэгээг хийдэг	0	10		
24	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.5.3	Явган суултууртай бол тусгаарлагч болон хаалганы дээд, доод ирмэг шал болон таазнаас 10 см-ээс ихгүй зайтай байрлах ба явган суултуурыг шалнаас дээш өндөрлөж суурилуулсан	0	5		
25	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.5.5, 5.5.5.2	Дотуур байр нь гадна бие засах газартай бол "Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага" MNS 5924:2015 стандартын шаардлагыг хангасан, бие засах газар хүрэх зам гэрэлтүүлэгтэй	0	10		
III. Дотуур байрны эрүүл ахуйн шаардлага			0	95	0	
26	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.3.1	Амьдрах өрөөний нэг хүүхдэд ногдох талбайн хэмжээ 4 м.кв-аас багагүй	0	10		
27	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.3.2	Эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдийн өрөө тусдаа, нэг өрөөнд 8-аас ихгүй хүүхэд амьдардаг	0	5		
28	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.6.1	Хүүхэд хөгжлийн өрөөний талбайн хэмжээ нь 30 м.кв-аас багагүй	0	5		
29	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.7.1, 5.7.2	Номын сангийн 1 хүүхдэд ногдох талбай нь 2.4 м.кв-аас доошгүй, нийт хүүхдийн 20 хувьд нэг дор үйлчлэх боломж бүхий ширээ, сандал, самбартай, байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй	0	5		
30	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.8	Багшийн ажиллаж, амрах өрөө хүүхдийн өрөөнөөс тусдаа 10м2-аас доошгүй талбайтай	0	5		
31	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.2.4, 5.3.3, 5.3.6	Хүүхэд амьдрах өрөөний тааз цагаан, хана цайвар өнгөтэй, өрөө бүр цонхтой байх ба байгалийн гэрэлтүүлгийн коэффициент 1.5-аас багагүй	0	5		
32	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.3.4	Өрөө, тасалгаа 22°C-ын хэмээс доошгүй дулаантай, агаарын хэвийн солилцоог хангах ердийн болон механик салхивчтай, харьцангуй чийглэг 30-60 хувь	0	10		
33	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.3.5	Хүүхэд амьдрах өрөөнд хүүхдийн тоогоор ор, зөөлөн эдлэл, хүүхдийн нас, биеийн онцлогт тохирсон ширээ, сандал, хувцасны шүүгээ, хогийн савтай	0	5		

34	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 7.8	Дотуур байрын нийт өрөө, талбайг оролцуулан 450 м2 талбайд нэг үйлчлэгч ногдохоор тооцож ажиллуулдаг	0	5		
35		Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодис нь баталгаажилттай	0	5		
36	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 8.2, 8.4, Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль,	Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг зөв найруулж, хэрэглэдэг, бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
37	дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 6.12, /БСШУС, ЭМС,	Шавж, мэрэгчийн устгал, халдваргүйтгэлийг улирал бүр мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг	0	5		
38	СС-ын 2015 оны А/253, 251,173 дугаар тушаал/	Шавж, мэрэгчгүйтгэлийн үйлчилгээ, хэрэглэсэн бодисын нэр, тун хэмжээг тусгасан тэмдэглэлд гарын үсэг зурж, хадгалдаг	0	5		
39	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 8.1	Дотуур байрын барилгыг жилд нэг удаа хөгц, мөөгөнцөртсөн хэсгийг цэвэрлэж халдваргүйжүүлэх, будаж шохойдох зэргээр урсгал засвар хийдэг	0	10		
40		Байрны дотоод болон гаднах орчинд утаат тамхи татахгүй байх талаарх зохицуулалтыг дотоод журамд тусгасан, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьдаг	0	5		
41	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 9.1.6, 9.1.8, 9.3	Орох хаалга, хонгил, бие засах газар болон бусад шаардлагатай газарт тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдэг байршуулсан	0	5		
IV. Хүүхдийн эрүүл мэнд, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ				60	0	
42	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.9.1	Алжаал тайлж, чийрэгжүүлэх, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, эмчийн үзлэг хийхэд зориулсан, 12 м2-аас доошгүй талбай бүхий өрөөтэй	0	5		
43	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.9.2	Эмчийн өрөөнд анхан шатны яаралтай тусламж үзүүлэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл бүхий шүүгээ, жин, өндрийн хэмжүүр, чагнуур, даралт хэмжигч, үзлэг хийх зориулалтын ор, сандал, ширээ зэргийг байрлуулсан	0	5		
44	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.9.3	Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийн хайрцгийг дотуур байрын багш, ажилтнууд ашиглахаар, хүүхэд хүрэх боломжгүйгээр байрлуулсан	0	5		
45	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 6.1.1, 6.1.2, 6.1.5, 6.1.7	Хүүхдийг хүлээн авсан өдөр эмчийн үзлэгт хамруулсан болон цаашид хүүхдийн жин, өндөр, өвчин туссан байдал, эмчилгээ зэргийг эрүүл мэндийн дэвтэрт тэмдэглэж, холбогдох арга хэмжээг авдаг	0	10		
46	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 6.1.3	Дотуур байрын 6-10 насны хүүхдийг улирал тутам, 11-18 насны хүүхдийг жилд 2 удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулдаг	0	10		
47	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 6.1.4	Хүүхэд бүрийг зохих товллын дагуу дархлаажуулалтад хамруулж, эрүүл мэндийн дэвтэрт тэмдэглэдэг	0	5		

48	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 6.1.6	Хүүхдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл ахуйн зөв дадал, зан үйлд сургах сургалтыг тогтмол зохион байгуулдаг	0	5		
49	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 6.1.8	Сургууль эмчгүй бол харьяа сум, өрхийн эрүүл мэндийн төв, багийн эмчээс эрүүл мэндийн үйлчилгээг авдаг	0	5		
50	ЭМС-ын 2017 оны А/145 тоот тушаал, ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 7.13	Дотуур байрны багш, ажилтнуудыг жил бүр эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулсан, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авдаг	0	10		
V. Хоол үйлдвэрлэл			0	180	0	
51	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 6.5.3	Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хяналтын байгууллагын урьдчилсан хяналт шалгалтад хамрагдаж дүгнэлт гаргуулсан	0	15		
52	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.10.1, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.1	Хоол үйлдвэрлэлийн хэсгийн өрөө тасалгаа нь хүрэлцээтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	15		
53	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал” MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.14	Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан /температур, харьцангуй чийглэг хэмжилтээр/ төрөлжсөн агуулахтай	0	5		
54	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.13	Хоол үйлдвэрлэлийн өрөөний бохир ус зайлуулах шугам хоолой нь бүрэн битүүмжлэгдсэн	0	10		
55	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал” MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.18	Хоол үйлдвэрлэл, бүх өрөөний чийдэн, гэрэлтүүлгийн хэрэгсэл хагарч, гэмтэх үедээ хоол, хүнсийг бохирдохоос хамгаалсан гэрлийн бүрхүүлтэй	0	5		
56	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, “Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал” MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 4.3.7.1-4.3.7.3, 4.3.8, ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.10.1	Гал тогооны өрөөний шал, хана плитатай, тааз нь ус нэвтэрдэггүй, бат бөх, тэгш гөлгөр гадаргуутай, өнгө үзэмжтэй, цэвэрлэхэд хялбар, сайн чанарын материалаар хийсэн, чийг хуримтлагдаагүй, мөөгөнцөр үүсээгүй, ан цав, зай завсаргүй, цэвэрхэн	0	5		
57	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, “Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал” MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 4.3.7.4	Цонх нь хорхой, шавж орохоос сэргийлсэн торон хаалттай, салгаж авч цэвэрлэхэд хялбар байдлаар хийгдсэн, цэвэрхэн, тавцан налуу, тавиур болгон ашигладаггүй	0	5		

58	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12.1, "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS SAC/RCP39:2011 стандартын 4.4.1, ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.10.5	Хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, аяга, таваг, хоолны сав хэрэгсэл нь зориулалтын бөгөөд ус чийгэнд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, гадаргуу тэгш, ан, цавгүй	0	10		
59	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS SAC/RCP39:2011 стандартын 7.2.1, 7.2.5, ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 6.4.3	Түүхий хүнс болон бэлэн хоол, хүнсийг тусад нь өнгөөр ялгаж, тэмдэглэгээ тавьсан зориулалтын вандан, тавиур \гампанз\, тогоочийн багаж хэрэгсэл хэрэглэдэг, цэвэрхэн	0	5		
60	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 10.1.9, "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS SAC/RCP39:2011 стандартын 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5	Түүхий эд, болсон хоол хүнсийг тус тусад нь хаяглаж, зохих хэмд хадгалж, хяналт тавьдаг	0	5		
61	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 6.4.5, 6.4.8	Хоолны цэсийг 7 хоног бүр гаргаж, баталсан жорын дагуу бэлтгэдэг	0	10		
62	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.5, ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 7.7	50 хүртэлх хүүхдэд нэг мэргэжлийн тогооч, түүнээс дээш бол туслах тогоочтой	0	10		
63	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS SAC/RCP39:2011 стандартын 7.1.2	Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүн нь эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг тодорхойлуулсан шинжилгээний дүнтэй, шаардлага хангасан	0	5		
64	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 9.1	Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл хөтөлдөг	0	10		
65	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 10.1.7, "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS SAC/RCP39:2011 стандартын 6.1	Хоол хүнс боловсруулагч ажилтан бүрт хоол хүнсийг бохирдлоос сэргийлэх мэдлэг олгох хүнсний эрүүл ахуй, хувийн ариун цэврийн талаарх сургалтыг тогтмол зохион байгуулж эрүүл ахуйн зохистой дадлыг эзэмшүүлдэг	0	5		
66	ЭМС-ын 2014 оны 113 дугаар тушаал, ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 6.4.4, 6.4.8	Хүүхдийн хоол нь хоол хүнсээр авбал зохих илчлэг, шимт бодисын хэмжээг хангаж буй эсэхийг тооцож үнэлэлт дүгнэлт өгдөг	0	5		

67	Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC RCP 39:2011 стандартын 7.11.3, ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 6.4.7	Нэг ээлжинд бэлтгэсэн бүх төрлийн хоол, хүнснээс 150 гр-аас багагүй дээжийг авч, ариутгасан саванд хийж битүүмжлэн +4 хэмд 3-аас доошгүй хоног хадгалж, тогтмол бүртгэл хөтөлдөг	0	10		
68	ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.10.6	Хооллох хэрэгслийг угаах, хатаах, ариутгах машинтай, тогтмол ашигладаг	0	5		
69	Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC RCP 39:2011 стандартын 5.2	Ажлын байрны өдөр тутмын угаалга, цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийг графикайн дагуу тогтмол хийдэг, цэвэрхэн, бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
70	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 4.3.16, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим MNS CAC/RCP1:2003 стандартын 7.3, ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 5.10.3	Хоол үйлдвэрлэлийн ажлын байранд хүрэлцэхүйц тооны гар угаах цэгтэй, халуун устай, гар угаах саван, халдваргүйжүүлэлтийн бодис, гарын алчуур /хатаагч эсвэл цаасан салфетка/-тай, цэвэрхэн	0	5		
71	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 6.5	Ажиллагсдад зориулан гараа бохирдох, тохиолдол бүрт зайлшгүй угааж халдваргүйтгэх санамж, зааврыг дамжлага бүр дээр байрлуулсан	0	5		
72	Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 4.3.16, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим MNS CAC/RCP1:2003 стандартын 7.3, Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 6.5	Хүүхдүүдэд хооллохын өмнө гар угаах, ариутгах орчин нөхцөлийг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн бүрдүүлсэн	0	5		
73	ЭМС-ын 2017 оны A/145 тоот тушаал, ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 6.4.11	Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ажиллагсдыг жилд 2 удаа эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулсан. Шаардлагатай тохиолдолд эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авдаг	0	10		
74	Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 6.6, ЕБС-ийн дотуур байрны орчин, үйлчилгээ. ЕШ MNS 6781:2019 стандартын 6.4.12	Ажиллагсад нь хөдөлмөр хамгааллын/малгай, халад, гутал, хормогч, бээлий, үсийг бүрэн халхлахуйц толгойны өмсгөл зэрэг/ хувцсаар бүрэн хангагдсан, хэрэглэдэг, цэвэрхэн өнгө алдаагүй, 2-оос доошгүй ээлжийн хувцастай	0	5		
75		Ажиллагсад ажлын байранд бөгж, зүүлт, бугуйвч, бугуйн цаг, гар утас хэрэглэдэггүй, гарын хумс ургуулж будаагүй, гарын ариун цэврийг сахидаг эдгээрт хяналт тавьж бүртгэл хөтөлдөг	0	5		

VI. Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа			0	15	0	
76	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.3,	Дотоод хяналтын журамтай, мөрдөж ажилладаг	0	5		
77	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7.2, ЗГ-ын тогтоол 311	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	550	0	
	>=50%	Их эрсдэлтэй				
	[30%-49%]	Дунд эрсдэлтэй				
	<=29%	Бага эрсдэлтэй				

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	Биелэлт
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага/ Зөвлөмж •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга	Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/