

Эрүүл мэндийн сайдын 2025 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 26 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт



№10.10.9

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

Утас: _____;

Факс: _____;

ҮСЧНИЙ ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ АХУЙН
НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж		Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар			
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага					
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No	
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан				Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан					
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл			
Үйлчилгээний нэр төрөл /тохирохыг тэмдэглэнэ/					
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ					
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа					
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал					

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:
Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Хууль сахин мөрдөлтийн
Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэл
1. Барилга байгууламж			0	25		
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх заалт, Үс засах үйлчилгээнд тавих шаардлага. MNS 5160:2020, Үсчин, гоо сайхны газарт мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм	Үсчний газар нь барилга байгууламжийн төлөвлөлтийн норм дүрэмд заасан шаардлага хангасан үйлчилгээний барилга байгууламжид үйл ажиллагаа явуулдаг	0	10		
2		Орон сууцны нэгдүгээр давхарт үсчний газар ажиллуулах тохиолдолд үсчинд орох хаалга нь орон сууцны орцны хаалганаас тусдаа байрласан	0	3		
3		Орон сууцны байр, амралт, сувиллын газар, оюутны болон сурагчдын дотуур байр, өндөр настны асрамжийн газрын байранд үйл ажиллагаа явуулдаг үсчний газрын хананд дуу тусгаарлагч хийсэн	0	3		
4		Орон сууц болон нийтийн үйлчилгээний байранд байрласан үсчний газрын салхивчийн сувгийг ерөнхий агааржуулалтын хоолойноос тусад нь хийсэн	0	3		
5		Үсчний газрын өрөөнүүдийн хана, тааз, шал нь тэгш гадаргуутай, бат бэх, ус нэвтрүүлдэггүй, цэвэрлэхэд хялбар, зориулалтын материалаар хийсэн	0	3		
6		Үсчний газрын үйлчлэх танхимд сандлуудыг эгнээгээр байрлуулсан ба сандлуудын хоорондох зай 1.8 м-ээс багагүй зайтай байрлуулсан	0	3		
2. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж			0	15		
7	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх заалт, Үс засах үйлчилгээнд тавих шаардлага. MNS 5160:2020, Үсчин, гоо сайхны газарт мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм	Үсчний газарт үс будах, хими хийх зэрэг үйл ажиллагааны явцад ялгарсан химийн бодисууд, чийг, дулааныг бүрэн зайлуулах механик төхөөрөмжийг суурилуулсан	0	3		
8		Үсчний газрын өрөөнүүдийн температур 20-22 хэм /физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
9		Үсчний газрын өрөөнүүдийн агаарын хөдөлгөөний хурд 0.1 м/сек-ээс багагүй	0	3		
10		Үсчний газрын өрөөний чийглэг 40%-60% /Физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
11		Үсчний ажлын байран дахь дуу чимээний түвшин эрүүл ахуйн норм дүрмийн шаардлага хангасан /Физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
3. Үсчний газрын гэрэлтүүлэг			0	9		
12	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх заалт, Үс засах үйлчилгээнд тавих	Гоо сайхны газар нь байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй байна.	0	3		
13		Байгалийн гэрэлтүүлгийн хэмжээ 1%-иас багагүй	0	3		

14	шаардлага. MNS 5160:2020, Үсчин, гоо сайхны газарт мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм	Гоо сайхны ажлын талбарын хэсэгт гэрэлтүүлгийн хэмжээ 400 люксээс багагүй /Физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
4.Үсчний газрын ус хангамж, ариутгах татуурга			0	31		
15	“Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуурга ашиглалтын тухай” хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.9, 18 дугаар зүйлийн 18.4, Үс засах үйлчилгээнд тавих шаардлага. MNS 5160:2020, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан А/82/128 тоот тушаалаар батлагдсан “Ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь ахуйн бохир ус зайлуулах цэгээ ус тусгаарлагчаар тусгаарлаж, тохижуулах журам”	Үсчний газрын ус нь “Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар аюулгүй байдлын үнэлгээ” MNS 0900:2018 стандартын шаардлага хангасан	0	5		
16		Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон	0	5		
17		Зөөврийн ус хангамжтай нөхцөлд халдваргүйжүүлж цэвэрлэх боломжтой зэвэрдэггүй саванд усыг хадгалж, усны савыг тогтмол угааж, халдваргүйжүүлдэг	0	5		
18		Төвлөрсөн бохир усны шугамд холбогдсон	0	5		
19		Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		
20		Бохир усны цооногтой тохиолдолд цооногийг стандартын дагуу хийсэн	0	3		
21		Бохир ус зөөвөрлөх гэрээг холбогдох байгууллагатай хийсэн	0	3		
5.Тоног төхөөрөмжийн хангалт			0	17		
22	Үсчин, гоо сайхны газарт мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Үс засах үйлчилгээнд тавих шаардлага. MNS 5160:2020	Үс угаах зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан	0	3		
23		Үсчний газрын 10 суудал тутамд 1 гар угаалтуур байхаар тооцож, үйлчилгээний сандал бүрээс 6 метрээс доошгүй зайд байрлуулсан	0	3		
24		Үс засах багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж /хайч, сам, бритва, сэнс, индүү, багс, нөмрөг, хавчаар, малгай, будгийн аяга, бигуди г.м/ стандартад заасан тоо хэмжээгээр хангагдсан	0	3		
25		Үйлчилгээнд хэрэглэгдэх алчуур, нөмрөг зэрэг зөөлөн эдлэл стандартад заасан тоо хэмжээгээр хангагдсан	0	3		
26		Үсчний багаж хэрэгслийг угааж, халдваргүйжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан	0	5		
6. Үсчний багаж хэрэгслийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, угаалга			0	6		
27	Үсчин, гоо сайхны газарт мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Үс засах үйлчилгээнд тавих шаардлага. MNS 5160:2020	Үйлчилгээний газрын өрөө тасалгаануудад өдөрт 2-оос доошгүй удаа чийгтэй цэвэрлэгээ хийдэг. Цэвэрлэгээнд ашиглах халдваргүйжүүлэлтийн бодистой	0	3		
28		Долоо хоногт 1-ээс доошгүй удаа бүх өрөө, тасалгаануудад их цэвэрлэгээ хийдэг. Цэвэрлэгээнд халдваргүйжүүлэлтийн бодис ашигладаг	0	3		
7. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний аюулгүй байдал			0	23		
29	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8.1, 8.2, Үс засах үйлчилгээнд тавих	Үс арчилгааны бүх бүтээгдэхүүнийг лабораторийн шинжилгээнд хамруулсан шинжилгээний бичигтэй	0	10		

30	шаардлага. MNS 5160:2020	Шаардлагатай үед үсчний багаж хэрэгслээс эрүүл зүйн бичил амь судлалын шинжилгээ авч, дүгнэлт гаргуулдаг	0	10		
31	Үс засах үйлчилгээнд тавих шаардлага. MNS 5160:2020	Үс засах өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэглэдэг химийн бодистой /үсний будаг, хими, химийн хор зэрэг/ харьцах аюулгүй ажиллагааны журам гаргаж мөрдөж ажилладаг	0	3		
8.Үсчний газрын хог хаягдал			0	17		
32	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.1 дэх заалт	Хогийн сав хог хаягдлыг ангилах, ачих, цуглуулах технологид нийцсэн	0	3		
33	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.2 дахь заалт	Хогийн сав нь галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн	0	3		
34	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.3 дахь заалт	Хогийн сав нь хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн	0	3		
35	Хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.3 дахь заалт	Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хог тээврийн үйлчилгээний гэрээ байгуулсан	0	3		
36	Үсчин, гоо сайхны газарт мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм	Халдвар дамжуулах эрсдэл өндөр, хурц үзүүртэй, биологийн шингэнээр бохирлогдсон багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэлт хийсний дараа энгийн хог хаягдалтай хамт устгадаг	0	3		
37	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.9, Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны А/142 тоот тушаалын 2.1 дэх заалт	Үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгж нь 50 ба түүнээс дээш ажиллагсадтай бол эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжлийн ажилтантай	0	2		
9.Боловсон хүчний хөгжилд тавих шаардлага			0	12		
38	Үс засах үйлчилгээнд тавих шаардлага. MNS 5160:2020	Үйлчилгээний ажилчид тухайн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, мэргэшсэн мэргэжлийн үнэмлэхтэй	0	3		
39		Үсчид тогтоосон хугацаанд эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан.	0	5		
40		Үйлчилгээний ажилчид үйлчилгээний онцлогт тохирсон ажлын хувцас, хувийн дугаар бүхий энгэрийн тэмдэгтэй	0	2		
41	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.9, Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны А/142 тоот тушаалын 2.1 дэх заалт	Үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгж нь 50 ба түүнээс дээш ажиллагсадтай бол эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжлийн ажилтантай	0	2		
10. Дотоод хяналт			0	6		
42	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7.2 дахь заалт, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	3		
43		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	3		
НИЙТ ОНОО			0	161		

>=50%
 [30%-49%]
 <=29%

Их эрсдэлтэй
 Дунд эрсдэлтэй
 Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага /Зөвлөмж •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/ Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/ Нөхөн төлбөр е/ Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/