

Эрүүл мэндийн сайдын 2025 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрийн 94 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт



№10.2.6

ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ,
ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

Утас: _____;
Факс: _____;

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж		Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар			
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага					
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No		Регистрийн No	
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан				Хяналтын объект	
Албан тушаал		Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан					
Албан тушаал		Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Мэдээллийг бөглөно үү					
Үйлчлэх хүрээний хүн амын тоо					
Өрхийн тоо					
Үйлчлэх хүрээний нутаг дэвсгэр /радиус/					
Ундны усны эх үүсвэр /төвлөрсөн, хэсгийн, зөөврийн/					
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ					
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа					
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал					

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:
Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Хууль сахин мөрдөлтийн
хувь:
Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэл
1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага			0	53	0	0
1	ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа 5292:2017 стандартын 29.1.1, Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1	Эмнэлэг нь зориулалтын байртай	0	5		
2	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 5.1	Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон	0	5		
3	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 6.1	Ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн системд холбогдсон	0	5		
4	ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа 5292:2017 стандартын 29.1.8	Стандартад заасан зориулалтын өрөө, тасалгаагаар бүрэн хангагдсан	0	10		
5	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.2	Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан	0	5		
6	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.2, ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2017 стандартын 29.1.1-29.1.4	Тасаг, нэгжийн дотор хана, таазны будаг шохой ховхроогүй, ан цавгүй, тоос тортоггүй, цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл хийхэд тохиромжтой	0	3		
7	ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа 5292:2017 стандартын 27.1.9	Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан ариун цэврийн өрөөтэй	0	5		
8	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 7-р зүйл.	Цэвэр, бохир усны системд холбогдоогүй тохиолдолд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бие засах газартай	0	5		
9	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 13-р зүйл.	Бохирын цооног /угаадасны нүх/ нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		
10	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	5		
2. Халдварт өвчний хариу арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэлт, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ			0	35	0	0

11	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IX хавсралтын 1.11	Халдвартай болон халдварын сэжигтэй үйлчлүүлэгч илэрвэл түр тусгаарлах боломжийг бүрдүүлсэн	0	5		
12	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IX хавсралтын 1.11	Үзлэг, оношилгооны өрөө бүрт эрүүл мэндийн ажилтан, үйлчлүүлэгчид хэрэглэх амны хаалттай	0	5		
13	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2017 стандартын 23.1	Үйлчлэх хүрээний хүн амын дундах зонхилон тохиолдох халдварт өвчний талаарх судалгаа, дүгнэлттэй	0	5		
14	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2017 стандартын 23.4	Цочмог халдварт өвчин гарсан тохиолдол бүрт голомтын арга хэмжээг цаг тухайд нь авч хэрэгжүүлсэн	0	10		
15	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2017 стандартын 23.3	Халдварт өвчний давтамж, тархалт, эрт сэрэмжлүүлэх хариу арга хэмжээний тандалт хийдэг	0	10		
3. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа			0	51	0	0
16	ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 1.5.5	Байгууллагын даргын шийдвэрээр томилсон ХСХ-ын эмчтэй	0	10		
17	ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын V хавсралтын 5.1.2	Үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ЭТҮХХ, ХСХ-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг	0	3		
18	ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.7, 6.1, 6.3	ЭТҮХХ-аас сэргийлэх чиглэлээр эмч, мэргэжилтэнд болон шинэ ажилтанд ХСХ-ын чиглэлээр эмнэлэгт мөрдөх журам, зааврыг таниулах баримжаа олгох сургалтыг ажилд орохоос өмнө хийдэг	0	3		
19	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын I хавсралтын 1.15, Ixхвсралтын 10, VI хавсралтын 7.1, 7.2, VIII хавсралтын 5-р зүйл	Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр батлагдсан дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн	0	10		
20	ЭМС-ын 2019 оны А/537-р тушаалын II хавсралтын 6.14.2	Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэг удаагийн зориулалтын багаж, материалыг хэрэглэдэг, давтан хэрэглэхээс сэргийлж нөөцийг бүрдүүлсэн	0	5		
21	Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамагалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандартын 7.1	Төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэртэй бол дотоод хяналтаараа ундны усанд рН, булингар, E.Coli, нянгийн тоог улиралд 1 удаа итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн	0	10		
22	Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандартын 6.3, 7.2	Хөндлөнгийн хяналтаар төвлөрсөн бус усан хангамжтай эмнэлгийн өөрийн эх үүсвэрийн худгийн ус болон зөөврийн устай эмнэлгийн нөөцөлсөн ус нь лабораторийн шинжилгээгээр /нян судлал, химийн үзүүлэлт/ чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан.	0	10		
4. Гарын эрүүл ахуй			0	42		0
23	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.2, ЭМС-ын 2019 оны 539-р тушаалын II хавсралтын 4.2.4	Гар угаах халуун, хүйтэн ус бүхий угаалтуур, шингэн саван, цаасан алчуур, халдваргүйжүүлэх бодисоор хангагдсан.	0	5		

24	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.5	Угаалтуур нь ажилбарын цэг, цэвэр хэсгээс 1 метрээс багагүй зайд байрласан, угаалтуур нь жижиг биш гүн тосгууртай /26см ихгүй/	0	9		
25	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.10	Гар халдваргүйжүүлэх бодисыг тусламж, үйлчилгээний цэг бүрт байрлуулсан	0	5		
26	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.11	Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаалтуур болон тусламж, үйлчилгээний цэг бүрт байрлуулсан	0	3		
27	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.8	Угаалтуур бүрт хогийн савыг байршуулсан	0	5		
28	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.4	Төвлөрсөн усан хангамжгүй бол ус нөөцлөх сав нь цэвэр, ус бохирдохоос сэргийлсэн тагтай гоожуурт угаагууртай	0	5		
29	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 2.6	Тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ажилтны гарын хумс 0.2см-ээс урт биш, будаггүй, хиймэл хумсгүй, бөгж, бугуйвч, бугуйн цаггүй	0	5		
30	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 3.2	ЭМА саван, ус ашиглаж гар угаах болон халдваргүйжүүлэхдээ үйлдлүүдийг бүрэн гүйцэтгэдэг /угаалгаж үзэх болон тойрон үзлэгийн үед ажиглаж үнэлнэ/	0	5		
5. Угаалга, цэвэрлэгээ			0	24	0	0
31	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2.3, ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.1	Эмч ажилчдын хувцсыг угаах нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэг бүхий угаалгын хэсэгтэй	0	3		
32	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.2	Угаалгын газар ус хангамжийн төвлөрсөн системд холбогдоогүй бол угаалгын үйлчилгээнд хүрэлцэхүйц ус нөөцлөх савтай, ус зөөвөрлөх, халаах хэрэгслээр хангагдсан	0	3		
33	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.4	Угаалгын газаргүй бол зөөлөн эдлэл, ажлын хувцсыг халдваргүйжүүлэх, угаах, индүүдэх үйл ажиллагааг зохих зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээтэй	0	5		
34	ЭМС-ын 2019 оны A/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.1	Байгууллагын онцлогт тохирсон цэвэрлэгээ хийх журам, цэвэрлэгээний хуваарийг ХСХ-ын албаар хянаж, батлуулсан	0	5		
35	ЭМС-ын 2019 оны A/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.14	Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж, хэрэглэдэг	0	5		
36	ЭМС-ын 2019 оны A/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 3.1	Асгарсан, цацагдсан цус, биологийн шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж бүрдлийг бэлтгэсэн	0	3		
6. Ариутгал, халдваргүйтгэл			0	100	0	0
37	ЭМС-ын 2019 оны A/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.2, V хавсралтын 7.1	Ариутгалын хэсэг нь 8 мкв-аас багагүй талбайтай нэг чигийн урсгалтай, цэвэр бохир хэсгээр тусгаарласан	0	10		

38	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.8, 8.2	Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх, ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай	0	3		
39	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 1.5	Багаж хэрэгслийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, ариутгах үйл ажиллагааг ариутгалын ажилтны мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан ажилтан гүйцэтгэдэг	0	3		
40	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 5.1-5.6	Багаж хэрэгслийг цэвэрлэх зааврыг баримталдаг	0	10		
41	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.1-6.13	Багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх зааврыг баримталдаг	0	10		
42	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 7.1-7.9	Багаж хэрэгслийг шалгах, арчлах, савлах зааврыг баримталдаг	0	10		
43	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 8.1-8.7	Багаж хэрэгслийг ариутгах зааврыг баримталдаг	0	10		
44	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.2, 10.3	Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг	0	5		
45	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.4.2	Ариутгалын явц бүрэн явагдсан эсэхийг хянах биологийн индикаторын хяналтыг сард 1-ээс доошгүй удаа хянадаг.	0	5		
46	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.5.1	Ариутгах төхөөрөмжийн уур багаж, хэрэгсэлд нэвтэрч байгаа эсэхийг уурын нэвчилтийн тестээр сард 1-ээс доошгүй удаа хянадаг	0	5		
47	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 1.4	Ариутгалын хэсгийг зохион байгуулах боломжгүй бол мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээтэй /Гэрээ, хүлээлгэн өгсөн, хүлээн авсан бүртгэлтэй/	0	5		
48	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.14.1	Дунд эрсдэлтэй, давтан хэрэглэж болох интубацийн гуурс, утлагын аппаратны хошуу, чих цэвэрлэх хэрэгсэл, чихний дурангийн хошуу, амбуны маск, лазерын хошуу зэрэг багаж хэрэгслийг цэвэрлэсний дараа өндөр түвшинд халдваргүйжүүлдэг /нэг удаагаар хэрэглэх заавартай бол давтан хэрэглэхгүй/	0	5		
49	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.14.5	Даралтын аппарат, пульс хэмжигч, чагнуур, зүрхний цахилгаан бичлэгийн хэрэгсэл, ЭХО-ны аппаратны датчик, бумба зэрэг бага эрсдэлтэй багаж хэрэгслийг цэвэрлэсний дараа бага түвшинд халдваргүйжүүлдэг	0	5		
50	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 9.11, 9.12	Ариун материалыг хадгалах хугацааг баримтлан хадгалдаг	0	5		
51	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.9	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэлд хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	3		

52	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.13, IV хавсралтын 1.8	Эмнэлэгт хэрэглэх халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг	0	3		
53	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.1	Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 2-оос доошгүй удаа хийлгэсэн	0	3		
7. Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай хог хаягдлын менежмент			0	24	0	0
54	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 3.5	Хог хаягдлын уут, савыг байршуулсан газарт ангилан ялгалтын заавар байрлуулсан	0	3		
55	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 2,3,4 дүгээр зүйл	Хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, уут тогтоогч, аюулгүй хайрцаг/ нь хог хаягдлын ангилалд тохирох шаардлага хангасан, тэмдэг тэмдэглэгээтэй, хүрэлцээтэй	0	3		
56	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын I хавсралт	Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв ангилж цуглуулсан	0	5		
57	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 1.3	Ууттай хог хаягдлыг түр хадгалах цэг хүртэл зөөвөрлөхдөө тагтай, бариултай, "Биоаюултай" таних тэмдэг бүхий саванд хийдэг	0	3		
58	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4, 5.5	Хог хаягдлыг түр хадгалах цэг нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан.	0	5		
59	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4.11	Хог хаягдал устгах нэгдсэн байгууламжгүй орон нутгийн эмнэлгийн түр хадгалах байр нь халдвартай хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэх хэсэгтэй ба хог хаягдлыг халдваргүйжүүлдэг	0	5		
8. Дархлаажуулалт			0	21		
60	ЭМСС-ын 2015 оны 261-р тушаалын III хавсралтын 1.2	Дархлаажуулалтын кабинет нь өвчтөний үзлэгийн өрөө, тасгаас тусдаа	0	5		
61	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2017 стандартын 20.1	Товлолын дархлаажуулалтад хамрагдвал зохих хүүхдүүдийг бүрэн хамруулсан	0	10		
62	ЭМС-ын 2011 оны 122-р тушаалын II хавсралт	Олон тунтай вакциныг задалсан өдөр, цагийг тэмдэглэн, хадгалах нөхцөл, хугацааг мөрдөж хэрэглэдэг	0	3		
63	ЭМС-ын 2011 оны 359-р тушаалын III хавсралт	Дархлаажуулалтын кабинетад хэрэглэсэн зүү тариур, үлдэгдэл вакциныг устгасан тухай бүрт тэмдэглэл хөтөлдөг	0	3		
9. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ			0	34		
64	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 2.1	Ажилтныг үзлэг, шинжилгээнд хамруулах журам, заавар, хуваарьтай, ажиллагсдад танилцуулсан	0	3		
65	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.2	Ажилтан нь гепатитийн В вирус, улаанбурхан, улаанууд, гахай хавдар, сахуу, хөхүүл ханиад, татран, томуу зэрэг өвчний эсрэг дархлаажуулалтад хамрагдсан	0	3		

66	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.1, 4.8, А/538 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.1, 2017 оны А/145 дугаар тушаал	Ажилтныг ажилд шинээр авахад болон жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ/Маягт 1/ болон МТСА-ийн илрүүлэг шинжилгээнд хамруулдаг	0	5		
67	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.4	Гэдэсний балнад, тарваган тахал, сүрьеэгийн эсрэг вакцинаар тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг холбогдох зохион байгуулдаг	0	5		
68	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 5.1	Ажлын байрны өртөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж эрсдэлт хүчин зүйлийг тогтоосон	0	5		
69	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 5.7, 5.8	Бүх, тасаг нэгжийг ӨДС-ийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай спирт, шархны наалт, боолт, самбай, цус тогтоох цацлага, ВГВ, ВГС, ХДХВ илрүүлэх түргэвчилсэн тест, шинжилгээ авах хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан	0	5		
70	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 6.3.1, 6.4	Эрсдэлд өртсөн тохиолдлыг "Маягт-2"-ын дагуу бүртгэж, өртөлтийн дараа халдвараас сэргийлэх эмчилгээ, шинжилгээг бүрэн хийдэг	0	5		
71	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 2.4.4	Ажилтнууд шаардлага хангасан хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг хангаж, зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг	0	3		
НИЙТ ОНОО ҮНЭЛГЭЭ			0	384	эрсдэлтэй	эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага /Зөвлөмж •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс <i>/тогрос, ш, л, кг.../</i> д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/		/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/		/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тэмдэг/