


Эрүүл мэндийн сайдын 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 46 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт



№10.6.8

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

Утас: _____;

Факс: _____;

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР
ХАМГААЛЛЫН НӨХЦӨЛИЙГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага				
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйл ажиллагааны төрөл				
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
I. Хүүхэд харах үйлчилгээний байрны гадна орчин, барилга байгууламж			0	60	0	0
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1; БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлтийн 2.2, 2.4, 4.1.1	Барилга байгууламжийн байршил тогтоох, барилгын зураг зохиох, шинээр барих, ашиглалтад оруулах, өргөтгөх, зориулалтыг өөрчлөн засварлахдаа холбогдох хяналтын байгууллагаар эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулсан	0	15		
2	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4; БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлтийн 4.1.2, 4.1.6, Хүүхэд	Барилга байгууламж нь үйлдвэрийн болон бусад барилгын эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс, эдэлбэр газрыг төв гудамж буюу 1-р зэргийн гол замтай шууд харьцахаар байрлаагүй, зэргэлдээ орших барилга хоорондох зайг норм, дүрмийн дагуу төлөвлөсөн	0	15		
3	харах үйлчилгээний тухай хуулийн 6.2.1, Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 5.10, 7.1.12, 7.2.1, 7.2.4, 7.2.5, Монгол Улсын "Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Ерөнхий шаардлага MNS 5924:2015 стандарт	Байрны гадна орчин нь хүүхэд аюулгүй зорчих, тоглох боломжтой, аливаа болзошгүй эрсдэлээс сэргийлж, эрүүл мэнд, амь насанд аюулгүй хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн	0	10		
4		Байранд болон байрны ойролцоо хүүхдэд тохирсон аюулгүй, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан бие засах газар, хаягдал зайлуулах цэгтэй	0	5		
5	Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, Тоглоомын аюулгүй байдал ISO 8124:4-2011 стандарт	Гадна тоглоомын талбай гулсуур, авирах шат, дүүжин, савлуурт суух, дугуй унах, гулгах зэргээр тоглох орчны болон аюулгүй байдлыг хангасан	0	10		
6	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3, БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлтийн 4.1.11	Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	5		
II. Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламж			0	65	0	0
7	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1.	Ундны ус нь стандарт, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан, төвлөрсөн бус усан хангамжтай тохиолдолд усны pH, булингар, E.Coli, нянгийн тоог улиралд 1 удаа итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлдэг	0	15		

8	Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 6.2.7, 7.2.5, Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018/ стандартын 6.3, 7.1, 7.2	Төвлөрсөн бус усан хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг 50 метрээс доошгүй зайд тогтоосон, дэглэмийг мөрддөг	0	10		
9		Ундны ус зөөх, хадгалах сав нь таглаатай, хүнсний зориулалтын материалаар хийгдсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар	0	10		
10		Ундны ус хадгалах савыг 7 хоногт 1-2 удаа бүрэн суллаж, угааж, халдваргүйжүүлдэг /хөндлөнгийн арчдас шинжилгээгээр/	0	15		
11	Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн 6.2.5, Барилгын доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-98/2005, Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Ерөнхий шаардлага MNS 5924:2015 стандарт, Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 7.1.12	Бохир ус зайлуулалтын систем нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		
12		Суултуур, шээлтүүр нь хүүхдийн нас өндөрт тохирсон хийцтэй, бүрэн ажиллагаатай	0	5		
13		Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бие засах газартай, хог хаягдлын цэгтэй.	0	5		
III. Байрны эрүүл ахуйн шаардлага			0	145	0	0
14	Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3, 6.6, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 6.1.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8	Хүүхэд харах үйлчилгээний байрыг зөвхөн хүүхэд харах үйлчилгээний зориулалтаар ашиглагддаг	0	10		
15		Байранд хүүхэд амрах, тоглох, унтах, хооллох, гар угаах нөхцөл бүрдүүлсэн	0	10		
16		Хоол унд бэлтгэх хэсэг нь хүүхэд байх үндсэн орчноос тусгаар ба гэр бол гал тогооны гэр тусдаа байдаг	0	5		
17		Нэг хүүхдэд ногдох талбай 2.5 м.кв-аас багагүй, нэг байранд 15 хүртэл хүүхэд байрладаг	0	10		
18		Байранд хүүхдийг асран хамгаалах, хооллох, тоглуулах, унтах, амраах үйл ажиллагааны бүх төрлийн тавилга, хэрэгсэл төхөөрөмжийн хийц нь хүүхэд бэртэхээргүй, гэмтэхээс сэргийлсэн	0	5		
19	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн 6.2.6, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.2.5, 5.3.5, Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 7.1.5, 7.1.15	Байрны агаарын хэм 20-25 0C /физик хэмжилтээр/	0	5		
20		Харьцангуй чийг нь 45%(±7%) /физик хэмжилтээр/	0	5		
21		Байгалийн гэрэлтүүлгийн коэффициент 1.5-аас багагүй, зохиомол гэрэлтүүлэг 150-300 люкс /хэмжилтээр/	0	5		
22		Агааржуулалт хэвийн явагдах нөхцөл бүрдсэн /физик хэмжилтээр/	0	5		
23	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 4.3.6	Байрны агаарт байх цус задлагч кокк, нянгийн тоо зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй, аюулгүй байдлыг хангасан	0	10		

24	Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 7.1.2, Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 7.1.7, 7.1.8	Хүүхдийн нас биений онцлогт тохирсон, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ширээ, сандалтай /хэмжилтээр/	0	5		
25	Тоглоомын аюулгүй байдал ISO 8124-4:2011 стандарт, Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 7.1.7, 7.1.8, 8.3, 8.10	Тоглоом нь аюулгүй байдлын шаардлага хангасан, баталгаажилттай	0	10		
26	Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 8.6, 8.7	Хүүхэд бүр өөрийн аяга, халбага, угж, цагаан хэрэгсэл, сойз, сам, хувцасны уут, шүүгээ, бага насных бол хөтөвчтэй, хэрэглэх бүрт угааж цэвэрлэн, халдваргүйжүүлдэг	0	10		
27	Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 9.6	Байр, байрны орчинд тэжээвэр амьтан, нохой, муур бусад амьтан байхгүй	0	5		
28	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандарт 5.4.7, БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны	Угаалга цэвэрлэгээг өдөр бүр хийж, бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
29	хамтарсан A/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль,	Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодис нь баталгаажилттай	0	5		
30	дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 3.1.11	Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг зөв найруулж, хэрэглэдэг, хүүхдийн гар үл хүрэх түгжээтэй шүүгээнд хадгалдаг	0	5		
31	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандарт 5.2.11,	Шавж, мэргэчийн устгал, халдваргүйжүүлэлтийг улирал тутам тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлдэг.	0	5		
32	Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 9.7	Шавж, мэргэч илэрсэн тохиолдолд тухай бүр мэргэжлийн байгууллагаар устгал, халдваргүйтгэл хийлгэдэг.	0	5		
33		Шавж, мэргэчгүйтгэлийн үйлчилгээ, хэрэглэсэн бодисын нэр, тун хэмжээг тусгасан тэмдэглэлд гарын үсэг зурж, хадгалдаг, бүртгэл хөтөлдөг.	0	5		
34	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 8.2	Хөндлөнгийн хяналт шалгалтын явцад эрүүл зүйн нян судлалын арчдасны шинжилгээгээр шаардлага хангасан	0	15		
IV. Хүүхдийн эрүүл мэнд, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ			0	45	0	0
35	Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн 6.4, 6.5, 12.1.8, Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015	Хүүхэд харагч нь бүрэн дунд, түүнээс дээш боловсролтой, хүүхэд харах үйлчилгээний тусгай сургалтад хамрагдсан, гэрчилгээтэй, бага насны хүүхэдтэй харилцах арга туршлага эзэмшсэн, халдварт болон сэтгэцийн өвчингүй, эрүүл, 18-65 насны Монгол улсын иргэн	0	10		
36		Нэг хүүхэд харагчид 5-аас илүүгүй хүүхэд ноогддог	0	10		

37	шаардлага ийнхү 6540:2015 стандартын 8.8, 8.9	Халдварт өвчин, хоолны хордлогот халдвар гарсан тохиолдолд эрүүл мэндийн байгууллага, эцэг эх, гэр бүлд яаралтай мэдээлж, холбогдох журам, зааврыг мөрдөж ажилладаг	0	10		
38		Анхны тусламжийн цүнхтэй, эм, эмийн бодис, бэлдмэлийг хүүхдийн гар хүрэхгүй газар, зориулалтын саванд хадгалдаг, хэрэглээний талаар бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
39	Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн 12.1.4, ЭМС-ын 2017 оны А/145 тоот тушаал, Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 6.1.9	Хүүхэд харагч, тогооч, бэлтгэгч нь журамд заасны дагуу эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан	0	10		
V. Хоол үйлдвэрлэл			0	70	0	0
40	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 6.5.3	Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд харъяалах нутаг дэвсгэр дэх хяналтын байгууллагын урьдчилсан хяналт шалгалтад хамрагдаж дүгнэлт гаргуулсан	0	15		
41	Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн 7.4, 7.5, 7.6, Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 6.2.1, 6.2.3, ЭМС-ын 2017 оны А/74 тушаал	Хүүхдийн хоол, хүнс, унд нь хүүхдийн эрүүл мэнд, өсөлт хөгжлийг дэмжих, шим тэжээллэг, аюулгүй байх ба Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батлагдсан хоногийн хоол хүнсээр авбал зохих илчлэг, үндсэн шимт бодис, аминдэм, эрдэс бодисын зөвлөмж хэмжээний шаардлагад нийцсэн	0	10		
42	Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 6.2.2, 6.2.4	Хүүхэд харагч нь 7 хоногийн хоолны цэсийг эцэг эхтэй зөвшилцөж мөрддөг	0	5		
43	Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 4.4.1	Хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, сав баглаа боодол нь зориулалтын бөгөөд ус чийгэнд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, гадаргуу тэгш, ан, цавгүй	0	10		
44	Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 7.1.2	Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүн нь эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг тодорхойлуулсан шинжилгээний дүнтэй, шаардлага хангасан	0	5		
45	Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн 12.1.3, 12.1.8, Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 6.2.5, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC RCP 39:2011 стандарт	Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн, хоол, хүнсийг тээвэрлэх, хадгалах, бэлтгэх, боловсруулах, олгохдоо ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөж ажилладаг	0	15		

46	БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 6.8, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC RCP 39:2011 стандартын 7.11.3	Нэг ээлжинд бэлтгэсэн бүх төрлийн хоол, хүнснээс 150 гр-аас багагүй дээжийг авч, ариутгасан саванд хийж битүүмжлэн +4 хэмд 3-аас доошгүй хоног хадгалж, бүртгэлийг тогтмол хөтөлдөг	0	10		
VI. Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа			0	15	0	0
47	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.3, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7.2, Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоол, Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандартын 5.8, 5.9	Дотоод хяналтын журмыг боловсруулж батлан мөрдөж ажилладаг	0	5		
48		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	400		0
	>=50%	Их эрсдэлтэй				
	[30%-49%]	Дунд эрсдэлтэй				
	<=29%	Бага эрсдэлтэй				

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага/Зовломж •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/