


Эрүүл мэндийн сайдын 2025 оны 01 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 26 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт



№10.10.5

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

Утас: _____;

Факс: _____;

ХАЛУУН УСНЫ ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ
АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР
ХАМГААЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага				
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйлчилгээний төрөл, хүчин чадал /тохирохыг тэмдэглэнэ/				
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:
Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Хууль сахин мөрдөлтийн
Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэл
1. Барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага			0	20		
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002	Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу баригдсан зориулалтын буюу үйлчилгээний шаардлага хангахуйц барилга байгууламжтай	0	5		
2	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 7.4	Хүүхэд, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн үйлчилгээнд зориулан зам, нэмэлт шүршүүрээр тоногдсон	0	3		
3	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 8.4	Усанд орох өрөө нь хувцасны, шүршүүрийн гэсэн 2 тасалгаатай, дотроо түгжээтэй	0	3		
4	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 8.4.1	Хувцасны тасалгаанд сандал, хувцасны өлгүүр, толь, хөлийн гишгүүр мод, резинэн улавч, хогийн савтай	0	3		
5	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 8.4.2	Усанд орох тасалгаанд савангийн тавиур, алчуурын өлгүүр, хальтиралтаас хамгаалах хөлийн сараалжин гишгүүр мод, резинэн дэвсгэртэй	0	3		
6	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 7.5	Усанд орох өрөөний хэм 20-22 градус, үйлчилгээний газрын хэм 18-20 градус байна /физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
2. Агааржуулалтын систем			0	6		
7	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 9.1	Халуун усны газар нь энгийн болон агаар оруулж, гаргах механик агааржуулалтын төхөөрөмжтэй	0	3		
8	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 9.1	Агаар оруулж, гаргах механик төхөөрөмжийг ажиллуулах цагийн хуваарийг хүчин чадлаас хамаарч гарган мөрдүүлдэг	0	3		
3. Гэрэлтүүлэг			0	3		
9	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 9.1.3	Байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй, зохиомол гэрэлтүүлгийн хэмжээ 150 люксээс багагүй /гэрэлтүүлгийг хэмжих/	0	3		
4. Ус хангамж, ариутгах татуурга			0	46		
10	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 13.1.1	Халуун, хүйтэн усны байнгын хангамжтай	0	3		
11	Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар байдлын үнэлгээ" MNS 0900:2018	Халуун усны газрын ус нь стандартын шаардлага хангасан эсэх талаар шинжилгээ хийлгэж, дүгнэлт гаргуулсан	0	3		
12	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 13.1	Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон	0	5		
13	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 9.3	Зөөврийн ус хангамжтай нөхцөлд ус хадгалах, зөөвөрлөх сав нь зориулалтын, зэвэрдэггүй, угааж цэвэрлэхэд хялбар	0	5		
14	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 9.3	Усны нөөцийн савны халдваргүйжүүлэлтийг улиралд 1 удаа мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж, дотоодын хяналт тавьж, бүртгэл хөтөлдөг	0	5		

15	Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдөх журмын 3.18	Ус хангамжийн бие даасан эх үүсвэртэй бол гүний худагт эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм мөрдүүлсэн	0	10		
16	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 13.1.3	Бохир усны төвлөрсөн шугаманд холбогдсон	0	5		
17	Ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь ахуйн бохир ус зайлуулах цэгээ ус тусгаарлагчаар тусгаарлаж, тохижуулах журам	Бохир усны цооногтой тохиолдолд цооногийг стандартын дагуу хийсэн	0	5		
18	Хүрээлэн байгаа орчин. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015	Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		
5.Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, хортон, шавж, мэрэгчгүйтгэлийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага			0	35		
19	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 9.8	Их цэвэрлэгээ болон өдөр тутмын, байнгын (үйлчлүүлэгч бүрийн дараа хийх) цэвэрлэгээг хуваарийн дагуу хийж, бүртгэл хөтөлдөг	0	10		
20	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 9.2	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, шаардлага хангасан халдваргүйжүүлэх бодис хэрэглэдэг	0	5		
21	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 9.2	Хортон шавж, мэрэгчдээс урьдчилан сэргийлэх халдваргүйтгэлийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг	0	5		
22	Хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.3, 15.1, Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 9.5	Хог хаягдлыг тусгай цэгт төрөлжүүлэн ангилж, гэрээний дагуу зайлуулдаг	0	5		
23	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 12.4	Угаалга цэвэрлэгээний бодис материал, багаж хэрэгслээр хангасан	0	5		
24	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэдэг	0	5		
6. Ажилчдад тавих эрүүл ахуйн шаардлага			0	4		
25	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.8, Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 12.3	Үйлчилгээний ажилчид эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан	0	2		
26	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандартын 12.2	Ажилчид хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр хангагдсан	0	2		
7.Дотоод хяналт			0	6		
27	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журм батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	3		
28		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	3		
НИЙТ ОНОО			0	120		

>=50%

Их эрсдэлтэй

[30%-49%]

Дунд эрсдэлтэй

<=29%

Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага /Зөвлөмж •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, и, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/