

Т.мэндийн сайдын 2025 оны
р сарын 21-ны өдрийн 916
алын хоёрдугаар хавсралт

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

Факс: _____

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар	
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага			
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилчлгээний No	Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан			
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	
Тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл /тохирохыг + тэмдэглэнэ/			
1. Сумын эрүүл мэндийн төв 2. Тосгоны эрүүл мэндийн төв			
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ			
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа			
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал			

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:
Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:
Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэл
1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага			0	112	0	0
1	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1	Эмнэлэг нь зориулалтын байртай	0	10		
2	MNS 5081:2013 стандартын 12.1.7	Гадна талбайд 30 м тутамд хогийн сав байрлуулсан	0	5		
3	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гүлгаагүй, цэвэрхэн	0	5		
4	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 5.1	Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон /эмийн сан, гал тогоо нь тусдаа байртай бол үүнд хамруулж үнэлнэ/	0	5		
5	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 5.3	Ундны усны өөрийн төвлөрсөн бус эх үүсвэртэй бол эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс тогтоож, бүсийн дэглэмийг мөрдөж ажилладаг	0	5		
6	Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандартын 7.1	Төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэртэй бол дотоод хяналтаараа ундны усанд pH, булингар, E.Coli, нянгийн тоог улиралд 1 удаа итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн	0	10		
7	Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандартын 6.3, 7.2	Хөндлөнгийн хяналтаар төвлөрсөн бус усан хангамжтай эмнэлгийн өөрийн эх үүсвэрийн худгийн ус болон зөөврийн устай эмнэлгийн нөөцөлсөн ус нь лабораторийн шинжилгээгээр /нян судлал, химийн үзүүлэлт/ чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан.	0	10		
8	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 6.7	Ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдоогүй бол нүхэн жорлон нь эмнэлгээс 30м-ээс холгүй зайд байрласан, хүрч очих замыг тэгшилж зассан, гэрэлтүүлэгтэй	0	3		
9	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 7-р зүйл	Нүхэн жорлон нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		
10	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 13	Угаадасны нүх нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		
11	Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 12.2.4	Тасаг, кабинетын өрөөний хэм эрүүл ахуйн шаардлага хангасан , агаарын солилцоо бүрэн хийх боломж бүрдсэн	0	3		

12	Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 12.2.13	Тасаг, нэгжийн дотор хана, таазны будаг шохой ховхроогүй, ан цавгүй, тоос тортоггүй, цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл хийхэд тохиромжтой	0	3		
13	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.5.4	Төрөх, мэс заслын өрөө 1500-3000 люкс, мэс ажилбарын талбай 3000-6000 люкс, эмчлүүлэгчийн өрөө 60 люкс, үзлэгийн өрөө 100 люкс бүхий флуоросценцийн гэрэлтүүлэгтэй	0	3		
14	Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 12.2.12	Мэс засал, төрөх, лаборатори, сэргээн засах эмчилгээ, угаалга, ариутгал зэрэг газрууд нь агааржуулалтын системтэй, хэвийн ажилладаг	0	5		
15	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.6	Үйлчлүүлэгчийн нэг оронд ногдох талбай стандартад заасан норм хэмжээг хангасан	0	10		
16	Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын В хавсралт	Эмчилгээ, оношилгоо, дэмжих үйлчилгээний тасаг нэгжүүд нь стандартад заасан шаардлагатай өрөө тасалгаануудаар хангагдсан	0	20		
17	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.4, 10.5	Барилга нь шавж, мэрэгч болон бусад амьтан нэвтрэхээс хамгаалагдсан, ан цав, нүх цоорхойгүй /цонхны онгойдог хэсгүүд торон хаалттай/	0	5		
2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа			0	88	0	0
18	ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 1.5.5	Эмнэлзүйч, сувилахуй, лаборатори, тархвар судлал, санхүү, аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтнийг оролцуулсан орон тооны бус ХСХ-ын багийг байгууллагын даргын шийдвэрээр томилсон	0	5		
19	ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.2	Байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ЭТҮХХ, ХСХ-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй, түүнийг хэрэгжүүлж ажилладаг	0	5		
20	ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.7, 6.1, 6.3	ЭТҮХХ-аас сэргийлэх чиглэлээр эмч, мэргэжилтэнд болон шинэ ажилтанд ХСХ-ын чиглэлээр эмнэлэгт мөрдөх журам, зааврыг таниулах баримжаа олгох сургалтыг ажилд орохоос өмнө хийдэг	0	3		
21	ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.21	Халдвараас сэргийлэх дэглэмийн зөрчил, алдаа дутагдлыг бүртгэж, арилгуулах арга хэмжээг авсан	0	5		
22	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын I хавсралтын 1.15, II хавсралтын 10, IV хавсралтын 6.2 VI хавсралтын 7.1, 7.2, VIII хавсралтын 5-р зүйл,	Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн	0	5		
23	"Ариун материалын чанар шалгах нян судлалын шинжилгээний арга" MNS 5483:2005, " Агаарын чанар: Нянгийн тоог тоолох, нян илрүүлэх шинжилгээний арга" MNS 5484-2005 стандарт	Хөндлөнгийн хяналтаар агаар, ариун багаж материал, эрүүл зүйн бичил амь судлалын арчдасны шинжилгээгээр эмгэг төрөгч нян илрээгүй, эмчилгээний хоолны чанар, аюулгүй байдал нь шаардлага хангасан	0	20		
24	ЭМС-ын 2019 оны А/539-р тушаалын I хавсралтын 1.5	Мэс засал хийлгэсэн, 48 цагаас дээш судасны гуурс болон зохиомол амьсгалын аппарат, давсанд шээлгүүртэй үйлчлүүлэгчдэд ЭТҮХХ-ыг шинж тэмдгээр илрүүлэх тандалтыг өдөр бүр хийдэг	0	5		

25	ЭМС-ын 2019 оны А/539-р тушаалын I хавсралтын 2.4	ЭТҮХХ-ын сэжигтэй болон батлагдсан тохиолдлыг "ЭТҮХХ-ын тохиолдлыг мэдээлэх схем"-ийн дагуу дээд шатны эрүүл мэндийн байгууллагад мэдээлдэг	0	5		
26	ЭМС-ын 2019 оны А/537-р тушаалын XIII хавсралтын 3.7	Олон тунтай тариа найруулах зорилгоор ашиглаж байгаа уусмалыг хэрэглэхдээ халдвараас сэргийлэх дэглэмийг баримталдаг.	0	5		
27	ЭМС-ын 2019 оны А/537-р тушаалын XIII хавсралтын 3.8.1-3.8.6	Тариа найруулах зорилгоор ашиглаж байгаа олон туншилтай уусмалыг задалсан он, сар, өдөр, цаг, минутыг тэмдэглэсэн /Задалснаас хойш 24 цагаас хэтрүүлэхгүй хэрэглэдэг/	0	5		
28	ЭМС-ын 2019 оны А/537-р тушаалын II хавсралтын 6.14.2	Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэг удаагийн зориулалтын багаж, материалыг хэрэглэдэг, давтан хэрэглэхээс сэргийлж нөөцийг бүрдүүлсэн	0	10		
29	Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 10.5.2	Цочмог халдварт өвчин гарсан тохиолдол бүрт голомтын арга хэмжээг цаг тухайд нь авч хэрэгжүүлдэг	0	10		
30	Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 12.2.6	Мэс засал, мэс ажилбар түүнтэй адилтгах тасаг, төрөх, нярай, үзлэгийн, тарианы зэрэг өрөө болон ариун цэврийн өрөөнд хөл, тохойг ашиглан нээж хаах ажиллагаатай гарын угаалтууртай	0	5		
3. Гарын эрүүл ахуй			0	30	0	0
31	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.5	Угаалтуур нь ажилбарын цэг, цэвэр хэсгээс 1 метрээс багагүй зайд байрласан, жижиг биш, гүн тосгууртай, угаалтуурын цоргоноос тосгуурын гүн хүртэлх зай 26 см-ээс ихгүй	0	10		
32	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.2, ЭМС-ын 2019 оны 539-р тушаалын II хавсралтын 4.2.4	Гар угаах халуун, хүйтэн ус бүхий угаалтуур, шингэн саван, цаасан алчуур, халдваргүйжүүлэх бодис /мэс заслын хэсэгт нэг удаагийн губка, спирт, хлоргексидин, повидион иод, триклосон агуулсан уусмал, ариун алчуур/-оор хангагдсан	0	5		
33	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 3.2	ЭМА саван, ус ашиглаж гар угаах болон халдваргүйжүүлэхдээ үйлдлүүдийг бүрэн гүйцэтгэдэг /угаалгаж үзэх болон тойрон үзлэгийн үед ажиглаж үнэлнэ/	0	10		
34	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.4	Төвлөрсөн усан хангамжгүй бол ус нөөцлөх сав нь цэвэр, ус бохирдохоос сэргийлсэн тагтай гоожуурт угаагууртай	0	5		
4. Угаалга, цэвэрлэгээ			0	55	0	0
35	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.1	Угаалгын газар нь нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй, тавигдах шаардлагад нийцсэн	0	10		
36	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.2	Зөөврийн усан хангамжтай үед угаалгын үйлчилгээнд хүрэлцэхүйц хэмжээний ус нөөцлөх савтай, ус зөөвөрлөх, халаах хэрэгслээр хангагдсан	0	5		
37	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.6	ЭМА-ны ажлын хувцас, нярай, мэс засал, төрөхийн, халдварын эрсдэл өндөртэй, халдварын эрсдэл багатай гэж ангилж угаах тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан	0	10		
38	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2.3	Эмч ажилчдын хувцсыг нэгдсэн угаалгын тасагт угааж, индүүддэг	0	5		

39	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 4.1, 4.2	Эмнэлгийн зориулалттай халдваргүйжүүлэх үйлчилгээтэй угаалгын бодисыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу найруулж хэрэглэдэг. /Халдваргүйжүүлэх үйлчилгээгүй ахуйн угаалгын бодис хэрэглэж байгаа бол бохир хэрэгслийг эхэлж халдваргүйжүүлсний дараа угаадаг/	0	10		
40	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.14	Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж, хэрэглэдэг, багаж хэрэгсэл хүрэлцээтэй	0	10		
41	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 5.1	Түргэн тусламжийн машинд бээлий, угаалгын нунтаг бүхий цэвэрлэгээний бодис хийх сав, халдваргүйжүүлэх уусмал хийх сав, алчуур, хог хаягдлын сав, хогны уут зэргийг бэлтгэсэн	0	5		
5. Ариутгал, халдваргүйтгэл			0	110	0	0
42	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.2	Ариутгалын хэсгийн өрөөнүүд нь нэг чиглэлийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсгээр тусгаарлагдсан	0	5		
43	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.8, 8.2	Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх, ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай	0	5		
44	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 1.5	Багаж хэрэгслийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, ариутгах үйл ажиллагааг ариутгалын ажилтны мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан ажилтан гүйцэтгэдэг	0	5		
45	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 5.1-5.6	Багаж хэрэгслийг цэвэрлэх зааврыг баримталдаг	0	10		
46	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 5.7.2	Цус, уургийн үлдэгдэл тодорхойлох зориулалтын тест ашиглан сард 1-ээс доошгүй удаа багаж, хэрэгслийн цэвэрлэгээний үр дүнг хяналт хийдэг	0	5		
47	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.1-6.13	Багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх зааврыг баримталдаг	0	10		
48	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 7.1-7.9	Багаж хэрэгслийг шалгах, арчлах, савлах зааврыг баримталдаг	0	10		
49	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 8.1-8.7	Багаж хэрэгслийг ариутгах зааврыг баримталдаг	0	10		
50	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.2, 10.3	Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг	0	5		
51	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.4.2	Ариутгалын явц бүрэн явагдсан эсэхийг хянах биологийн индикаторын хяналтыг сард 1-ээс доошгүй удаа хянадаг	0	5		
52	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.5.1	Ариутгах төхөөрөмжийн уур багаж, хэрэгсэлд нэвтэрч байгаа эсэхийг уурын нэвчилтийн тестээр сард 1-ээс доошгүй удаа хянадаг	0	5		
53	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 9.11	Ариун материалыг хадгалах хугацааг баримтлан, дахин бохирдохгүй нөхцөлд хадгалдаг	0	10		
54	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 1.4	Ариутгалын тасгийг зохион байгуулах боломжгүй бол мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээтэй /Гэрээ, хүлээлгэн өгсөн, хүлээн авсан бүртгэлтэй/	0	10		

55	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.14.5	Даралтын аппарат, пульс хэмжигч, чагнуур, зүрхний цахилгаан бичлэгийн хэрэгсэл, ЭХО-ны аппаратны датчик, бумба зэрэг бага эрсдэлтэй багаж хэрэгслийг цэвэрлэсний дараа бага түвшинд халдваргүйжүүлдэг	0	5		
56	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.9	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэлд хэрэглэдэг, нөөцтэй,	0	5		
57	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.13, IV хавсралтын 1.8	Эмнэлэгт хэрэглэх халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг	0	5		
6. Хог хаягдлын менежмент			0	47	0	0
58	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 3.5	Хог хаягдлын уут, савыг байршуулсан газарт ангилан ялгалтын заавар байрлуулсан	0	3		
59	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 2,3,4 дүгээр зүйл	Хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, уут тогтоогч, аюулгүй хайрцаг/ нь хог хаягдлын ангилалд тохирох шаардлага хангасан, тэмдэг тэмдэглэгээтэй, хүрэлцээтэй	0	5		
60	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын I хавсралт	Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв ангилж цуглуулсан	0	5		
61	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 1.3	Ууттай хог хаягдлыг түр хадгалах байр хүртэл зөөвөрлөхдөө тагтай, бариултай, "Биоаюултай" таних тэмдэг бүхий саванд хийдэг	0	3		
62	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4, 5.5	Хог хаягдлыг түр хадгалах байр /цэг/ нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан	0	5		
63	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4.11	Хог хаягдал түр хадгалах байр нь халдвартай хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэх хэсэгтэй ба хог хаягдлыг халдваргүйжүүлдэг	0	5		
64	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын IV хавсралтын 4.2	Эхсийн нүх нь эмнэлгийн барилгаас 5-15м, ундны усны худгаас 150-250м зайд зонхилох салхины чиглэлийн доор байрласан, эрүүл ахуйн шаардлага	0	10		
65	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын IV хавсралтын 4.2	Эхсийн нүх нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		
66	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын IV хавсралтын 4.2.10	Эхсийн нүхний таглааг байнга хаалттай байлгаж цоожилдог	0	3		
67	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын IV хавсралтын 4.3.4	Халдвартай бус, эмгэг хог хаягдал, эхсийг гадуураа нийлэг уут, савгүйгээр эхсийн нүхэнд шууд хаядаг	0	3		
7. Дархлаажуулалт			0	15	0	0
68	ЭМСС-ын 2015 оны 261-р тушаалын III хавсралтын 1.2	Үзлэгийн болон тарианы өрөөнөөс тусдаа дархлаажуулалтын өрөөтэй	0	5		
69	ЭМС-ын 2011 оны 122-р тушаалын II хавсралт	Олон тунтай вакциныг задалсан өдөр, цагийг тэмдэглэн, хадгалах нөхцөл, хугацааг мөрдөж хэрэглэдэг	0	5		
70	ЭМС-ын 2011 оны 359-р тушаалын III хавсралт	Дархлаажуулалтын кабинетад хэрэглэсэн зүү тариур, үлдэгдэл вакциныг устгасан тухай бүрт тэмдэглэл хөтөлдөг	0	5		
8. Тусгаарлан сэргийлэлт			0	20	0	0
71	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IX хавсралтын 1.9	Эмнэлэг нь стандарт /Class-S/ тусгаарлах өрөөтэй /тусгаарлалт хийгээгүй үед өрөөг өдөр тутмын тусламж, үйлчилгээнд ашиглана/	0	5		

72	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.3.1	Эрүүл мэндийн байгууллага нь тусгаарлах өрөөнд ажиллах эрүүл мэндийн ажилтанг сургаж, бэлтгэсэн	0	5		
73	ЭМС-ын 2008 оны 145 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.4	Олныг хамарсан халдварт өвчний үед авах хариу арга хэмжээний /эм урвалж, ХХХ, халдваргүйтгэлийн бодис г.м/ бэлэн байдал хангагдсан	0	10		
9. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ			0	23	0	0
74	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.1, 4.8, А/538 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.1, 2017 оны А/145 дугаар тушаал	Ажилтныг ажилд шинээр авахад болон жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ/Маягт 1/ болон МТСА-ийн илрүүлэг шинжилгээнд хамруулдаг /Хоол үйлдвэрлэл, эмийн сангийн ажилчдын үзлэгийг оруулна/	0	5		
75	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.2	Ажилтан нь гепатитийн В вирус, улаанбурхан, улаанууд, гахай хавдар, сахуу, хөхүүл ханиад, татран, томуу зэрэг өвчний эсрэг дархлаажуулалтад хамрагдсан	0	5		
76	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.4	Гэдэсний балнад, тарваган тахал, сүрьеэгийн эсрэг вакцинаар тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг холбогдох зохион байгуулдаг	0	3		
77	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 5.7, 5.9	ӨДС-ийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай спирт, шархны наалт, боолт, самбай, цус тогтоох цацлага,ВГВ, ВГС, ХДХВ илрүүлэх түргэвчилсэн тест, шинжилгээ авах хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан /мэс засал, яаралтай тусламж, хүлээн авах тасагт нүд угаах хэрэгсэлтэй/	0	5		
78	Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 12.5.2	Ажил мэргэжлийн онцлогт тохирсон, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 2-оос доошгүй ээлжийн ажлын хувцсаар хангагдсан, зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг	0	5		
10. Эмчилгээний хоол үйлдвэрлэл			0	124	0	0
79	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл,үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.1	Хоол үйлдвэрлэл нь үйл ажиллагааны урсгалын дагуу зөв зохион байгуулагдсан	0	10		
80	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 8.1.3	Хүнсний төрөлжсөн /түүхий бүтээгдэхүүн, хуурай хүнс, махны г.м/ агуулахтай	0	5		
81	Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл,үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC RCP 39:2011 стандартын 4.4.2.1	Үйлчлүүлэгчийн хооллох хэрэгсэл /аяга таваг, халбага сэрээ/-ийг угааж, халдваргүйжүүлэх автомат төхөөрөмжтэй /үйлчлүүлэгчид хооллох хэрэгсэл ашигладаггүй бол хамааралгүй/	0	10		
82	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.7	Хоол үйлдвэрлэлийн болон агуулахын дотор хана, шал, таазанд чийг хуримтлагдаагүй, мөөгөнцөр үүсээгүй, ан цав, зай завсаргүй, цэвэрхэн	0	5		
83	ЭМС-ын 2017 оны А/145 дугаар тушаалын 2.1	Ажиллагсад нь эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд зөвшөөрөгдсөн эмнэлгүүдэд жилд 2 удаа хамрагдсан./Сүрьеэгийн үзлэг жилд 1 удаа/	0	10		

84	ЭМС-ын 2023 оны "Эмнэл зүйн хоол эмчилгээний заавар батлах тухай" А/440 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтын 4.3.1	Тогооч нь эмнэлзүйн хоолны тогоочийн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан	0	10		
85	ЭМС-ын 2023 оны "Эмнэл зүйн хоол эмчилгээний заавар батлах тухай" А/440 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтын 4.2.3, 5.1.2	Эмчилгээний хоолны цэсийг баталж, мөрддөг	0	5		
86	ЭМС-ын 2023 оны А/440 дугаар "Эмнэл зүйн хоол эмчилгээний заавар батлах тухай" тушаалын нэгдүгээр хавсралтын 4.2.3, 5.1.2	Хоол бүрт технологийн картыг боловсруулан баталж мөрддөг	0	5		
87	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 7.11.3	Нэг ээлжинд бэлтгэсэн бүх төрлийн хоол хүнснээс 150 гр-аас багагүй дээжийг авч, ариутгасан саванд хийж битүүмжлэн +4 хэмд 3-аас доошгүй хоног хадгалж, бүртгэлийг тогтмол хөтөлдөг	0	10		
88	ЭМС-ын 2023 оны А/440 дугаар "Эмнэл зүйн хоол эмчилгээний заавар батлах тухай" тушаалын 5.2, MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 7.11.2	Бэлэн хоолны чанарт зааврын дагуу хяналт тавьж, тэмдэглэл хөтөлдөг	0	5		
89	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 5.2	Ажлын байрны өдөр тутмын угаалга, цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийг графикийн дагуу тогтмол хийдэг, цэвэрхэн, эмх цэгцтэй	0	5		
90	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 7.2.5	Түүхий хүнс болон бэлэн хоол, хүнсийг тусад нь өнгөөр ялгаж, тэмдэглэгээ тавьсан зориулалтын вандан, тавиур \гампанз\, тогоочийн багаж хэрэгсэл хэрэглэдэг, цэвэрхэн	0	5		
91	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 7.1.2, ЭМС-ын 2018 оны 16-р тушаалын 4.2.1	Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, чанар, аюулгүй байдлын гэрчилгээ, шинжилгээний дүн, шаардлагатай бол бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хийсэн гэрээ зэргийг бүрдүүлсэн	0	10		
92	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5	Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах хөргөх төхөөрөмжийн температурыг хянаж бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
93	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 7.2.1	Амьтан, ургамлын гаралтай хүнс, түүхий эдийг болсон түүхий хүнс, болсон хоол хүнсийг тус тусад нь хаяглаж, цэвэрхэн нөхцөлд хадгалдаг	0	5		
94	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.16	Хоол үйлдвэрлэлийн ажлын байранд хүрэлцэхүйц тооны гар угаах цэгтэй, хангалттай ус нөөцөлсөн, гар угаах саван, халдваргүйжүүлэлтийн бодис, гарын алчуур, хатаагч эсвэл цаасан салфеткатай	0	5		
95	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.15	Хоол үйлдвэрлэлийн ажилчдад зориулсан хувцас солих өрөөтэй	0	3		

96	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 6.6	Ажиллагсад нь цэвэрхэн, өнгө алдаагүй, 2-оос доошгүй ээлжийн хөдөлмөр хамгааллын /халад, гутал, хормогч, бээлий, үсийг бүрэн халхалхуйц толгойны өмсгөл/ хувцсаар хангагдсан, хэрэглэдэг	0	3		
97	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 6.6.	Ажиллагсад ажлын байранд эзэмэг, бөгж, зүүлт, бугуйн цаг, гар утас хэрэглэдэггүй, гарын хумс ургуулж будаагүй, гарын ариун цэврийг сахидаг эдгээрт хяналт тавьж бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
98	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 6.6	Ажлын хувцас, хэрэгслийг тогтмол угааж цэвэрлэдэг, угаалгын хэсэгтэй	0	3		
НИЙТ ОНОО			0	624		
ҮНЭЛГЭЭ					Эрсдэлтэй	Эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ	
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага /Зөвлөмж •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../	
		д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
Улсын байцаагчийн албан тушаал			
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ	
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
Улсын байцаагчийн албан тушаал			