

Эрүүл мэндийн сайдын 2025 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 16 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

№10.2.8

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

Утас: _____;

Факс: _____;

ЭМНЭЛ ЗҮЙН ЛАБОРАТОРИЙН
ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР
ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар	
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага			
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No	Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан			
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	
Шинжилгээний нэр төрөл /тохирохыг + тэмдэглэнэ/			
1. Бактериологийн 2. Иммунологийн 3. Клиник химийн 4. Серологийн 5. Гистологийн 6. Молекул биологийн 7. Биохимийн 8. Бусад /нэрлэж бичих/			
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ			
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа			
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал			

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:
Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Хууль сахин мөрдөлтийн
хувь:
Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэт-гэлийн шалгалт
1.Барилга, байгууламжийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага			0	88	0	0
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1	Лаборатори нь зориулалтын зураг төслийн дагуу баригдсан барилгад үйл ажиллагаа явуулдаг.	0	10		
2	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 5.1	Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон.	0	5		
3	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 6.1	Ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн системд холбогдсон.	0	5		
4	Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын C хавсралтын C1, C5.	Лаборатори нь заавал байх болон бусад шаардлагатай өрөө тасалгаагаар бүрэн хангагдсан	0	10		
5	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.4	Лабораторийн өрөөнүүд нь бохир агаарыг зайлуулж, гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэдэг иж бүрэн агааржуулалтын механик болон автомат системтэй, хэвийн ажилладаг	0	5		
6	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.1.1	2-р зэрэглэлийн биоаюулгүйн шүүгээ, химийн сорох шүүгээ зэрэг зайлшгүй шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан.	0	10		
7	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.1.1,	Биоаюулгүйн кабинетын шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд тогтмол сольдог	0	10		
8	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.5	Лабораторийн ажлын өрөөнүүд цэвэр цэмцгэр, тухайн өрөөнд хийгдэх ажилд хамааралгүй /хоол унд, хувцас, аяга, гоо сайхны г.м/ эд зүйлсгүй.	0	5		
9	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 4.2.1	Лабораторийн өрөө бүрд гар угаах нөхцөл бүрдүүлсэн /гарах хаалгатай ойр/	0	10		
10	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 4.2.1	Лаборатори /өрөө бүр/-д биологийн аюултай, аюулгүй, химийн уусмал ба хаягдалд зориулсан тосгууртай	0	5		
11	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.4, 10.6	Барилга нь шавж, мэрэгч болон бусад амьтан нэвтрэхээс хамгаалагдсан, ан цав, нүх цоорхойгүй /цонхны онгойдог хэсгүүд торон хаалттай/	0	3		
12	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	10		

Хуудас 51

2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа			0	31	0	0
13	ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.5	Халдвар судлагч эмчийг гэрээгээр ажиллуулдаг	0	10		
14	ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.2	Байгууллагынхаа үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ЭТҮХХ, ХСХ-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг	0	3		
15	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын I хавсралтын 1.15, IIXвсралтын 10, VI хавсралтын 7.1, 7.2, VIII хавсралтын 5-р зүйл	Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр батлагдсан дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн	0	5		
16	Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 13.1.3, ЭМС-ын 2019 оны А/537-р тушаалын II хавсралтын 6.14.2	Нэг удаагийн зориулалтын багаж, материалыг хэрэглэдэг	0	5		
17	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IX хавсралтын 1.11	Халдвартай болон халдварын сэжигтэй үйлчлүүлэгч илэрвэл түр тусгаарлах боломжийг бүрдүүлсэн	0	3		
18	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IX хавсралтын 1.11	Оношилгооны өрөө бүрт эрүүл мэндийн ажилтанд болон сорьц авах хэсэгт үйлчлүүлэгчид хэрэглэх амны хаалттай	0	5		
3.Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт			0	38		
19	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.2, V хавсралтын 7.1	Ариутгалын хэсэг нь 8 мкв-аас багагүй талбайтай нэг чигийн урсгалтай, цэвэр бохир хэсгээр тусгаарласан	0	10		
20	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.8, 8.2	Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх, ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай	0	3		
21	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.9	Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан./Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/	0	3		
22	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 1.5	Багаж хэрэгслийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, ариутгах үйл ажиллагааг ариутгалын ажилтны мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан ажилтан гүйцэтгэдэг	0	3		
23	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 1.4	Ариутгалын хэсгийг зохион байгуулах боломжгүй бол мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээтэй /Гэрээ, хүлээлгэн өгсөн, хүлээн авсан бүртгэлтэй/	0	5		
24	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 9.11, 9.12	Ариун материалыг хадгалах хугацааг баримтлан хадгалдаг	0	5		
25	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.9	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэлд хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	3		
26	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.13, IV хавсралтын 1.8	Эмнэлэгт хэрэглэх халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг	0	3		
27	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.1	Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 2-оос доошгүй удаа хийлгэсэн	0	3		
4.Угаалга, цэвэрлэгээ			0	28		

28	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2.3, ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.1	Эмч ажилчдын хувцсыг угаах нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэг бүхий угаалгын хэсэгтэй	0	5		
29	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 4.1, 4.2	Эмнэлгийн зориулалттай халдваргүйжүүлэх үйлчилгээтэй угаалгын бодисыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу найруулж хэрэглэдэг. /Халдваргүйжүүлэх үйлчилгээгүй ахуйн угаалгын бодис хэрэглэж байгаа бол бохир хэрэгслийг эхэлж халдваргүйжүүлсний дараа угаадаг/	0	5		
30	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.4	Угаалгын газаргүй бол зөөлөн эдлэл, ажлын хувцсыг халдваргүйжүүлэх, угаах, индүүдэх үйл ажиллагааг зохих зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээтэй	0	5		
31	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.1	Байгууллагын онцлогт тохирсон цэвэрлэгээ хийх журам, цэвэрлэгээний хуваарийг ХСХ-ын албаар хянаж, батлуулсан	0	5		
32	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.14	Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж, хэрэглэдэг	0	5		
33	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 3.1	Асгарсан, цацагдсан цус, биологийн шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж бүрдлийг бэлтгэсэн	0	3		
5.Аюултай хог хаягдлын менежмент			0	38		
34	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 3.5	Хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, уут тогтоогч, аюулгүй хайрцаг/ нь хог хаягдлын ангилалд тохирох шаардлага хангасан, тэмдэг тэмдэглэгээтэй, хүрэлцээтэй	0	5		
35	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын I хавсралт	Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв ангилж цуглуулсан	0	5		
36	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 1.3	Ууттай хог хаягдлыг түр хадгалах цэг хүртэл зөөвөрлөхдөө тагтай, бариултай, "Биоаюултай" таних тэмдэг бүхий саванд хийдэг	0	3		
37	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын I хавсралтын 1.3.1	Амьд үүсгэгч агуулсан өсгөвөр, тэжээлт орчин, цусыг автоклавт халдваржүүлсэний дараа хог хаягдлыг түр хадгалах байр руу зөөвөрлөдөг.	0	10		
38	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын I хавсралтын 1.3.1	Урвалж, химийн бодисын хаягдлыг цуглуулахдаа өөр төрлийн бодисуудыг нэг уутанд холиогүй	0	5		
39	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4, 5.5	Хог хаягдлыг түр хадгалах цэг нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан	0	5		
40	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4.11	Хог хаягдал устгах нэгдсэн байгууламжгүй орон нутгийн эмнэлгийн түр хадгалах байр нь халдвартай хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэх хэсэгтэй ба хог хаягдлыг халдваргүйжүүлдэг	0	5		
6.Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ			0	37		

41	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 2.1, 4.1, 4.8, А/538 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.1, 2017 оны А/145 дугаар тушаал	Ажилтныг ажилд шинээр авахад болон жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ /Маягт 1/ болон МТСА-ийн илрүүлэг шинжилгээнд хамруулдаг	0	5		
42	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.2	Ажилтан нь гепатитийн В вирус, улаанбурхан, улаанууд, гахай хавдар, сахуу, хөхүүл ханиад, татран, томуу зэрэг өвчний эсрэг дархлаажуулалтад хамрагдсан	0	3		
43	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.4	Гэдэсний балнад, тарваган тахал, сүрьеэгийн эсрэг вакцинаар тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулдаг	0	5		
44	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 5.7, 5.8	Бүх, тасаг нэгжийг ӨДС-ийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай спирт, шархны наалт, боолт, самбай, цус тогтоох цацлага,ВГВ, ВГС, ХДХВ илрүүлэх түргэвчилсэн тест, шинжилгээ авах хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан	0	5		
45	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 6.3.1, 6.4	Эрсдэлд өртсөн тохиолдлыг “Маягт-2”-ын дагуу бүртгэж, өртөлтийн дараа халдвараас сэргийлэх эмчилгээ, шинжилгээг бүрэн хийдэг	0	5		
46	ДЭМБ-ын зөвлөмж "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагаа"-4	Зориулалтын хувийн хамгаалах хувцас /халад, бээлий, маск, гутал, нүдний шил, нүүрний хамгаалалт г.м/, хэрэглэлээр хангагдсан, ажлын байранд хэрэглэж хэвшсэн.	0	5		
47	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.5.3.1	Нян судлалын лабораторид ажиллаж байх үедээ гар утас ашигладаггүй	0	3		
48	ДЭМБ-ын зөвлөмж "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагааны гарын авлага-4"	Лабораторийн биоаюулгүйн чиглэлээр ажлын байранд хийх тасралтгүй сургалтын хөтөлбөр боловсруулж түүний дагуу сургалт хийдэг.	0	3		
49	ДЭМБ-ын зөвлөмж "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагааны гарын авлага-4"	Аюулгүй ажиллагааны удирдамж, биоаюулгүй ажиллагааны дүрэмтэй танилцаж, сургалтад хамрагдсанаа тусгай маягт бүхий хуудаст гарын үсэг зуран баталгаажуулж, ажилтны хувийн бүртгэлд (CV) хавсаргасан	0	3		
НИЙТ ОНОО			0	260		
ҮНЭЛГЭЭ					эрсдэлтэй	эрсдэлтэй

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	Биелэлт
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс <i>/тогрөг, ш, л, кг.../</i> д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга	тоон үзүүлэлт	Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: